



beveiliging **en** meer

Product catalogus



Deze catalogus is een uitgave van **Beveiliging en Meer**

Camera-systemen / Hikvision

Wifi vaste domes

4MP, 2,8mm, Wifi, I/O, WDR, bi...



Artikelnummer	Omschrijving
4MP, 2,8mm, Wifi, I/O, WDR, bi...	4MP Mini IR dome camera, WiFi, 2,8mm, Beeldhoek: 105°, IP66, I/O, S...

EXIR domes

3MP, 4mm, 30m IR, DS-2CD2332-I...



Artikelnummer	Omschrijving
3MP, 4mm, 30m IR, DS-2CD2332-I...	3MP 1/3" CMOS EX-IR Turrent camera, tot 30m IR, 4mm @F1.2, Beeldh...

EXIR domes

2MP, 4mm, 30m IR, WDR, DS-2CD2...



Artikelnummer	Omschrijving
2MP, 4mm, 30m IR, WDR, DS-2CD2...	2MP EX-IR turrent camera, tot 30m IR, 4mm, Beeldhoek: 90°, IP66, 1...

EXIR domes

1.3MP, 2,8mm, 30m IR, DS-2CD23...

- 1/3" progressive scan CMOS • 1.3 Megapixel • Dag/Nacht met IR-filter • IR verlichting tot 30m • 0.01 lux@F1.2, AGC on 0 lux with IR • 2,8mm lens, beeldhoek 92,5° • 12VDC/PoE • Onvif • IP-66



Artikelnummer	Omschrijving
1.3MP, 2,8mm, 30m IR, DS-2CD23...	1.3MP 1/3" CMOS EX-IR turrent camera, tot 30m IR, 2,8mm @F1.2, Beel...

EXIR domes

1.3MP, 4mm, 30m IR, DS-2CD231...

- 1/3" progressive scan CMOS • 1.3 Megapixel • Dag/Nacht met IR-filter • IR verlichting tot 30m • 0.01 lux@F1.2, AGC on 0 lux with IR • 4mm lens, beeldhoek 73,1° • 12VDC/PoE • Onvif • IP-66



Artikelnummer	Omschrijving
1.3MP, 4mm, 30m IR, DS-2CD231...	1.3MP 1/3" CMOS EX-IR turrent camera, tot 30m IR, 4mm @F1.2, Beeldh...

EXIR domes

2MP, 2,8mm, 30m IR, WDR, DS-2C...



Artikelnummer	Omschrijving
2MP, 2,8mm, 30m IR, WDR, DS-2C...	2MP EX-IR turrent camera, tot 30m IR, 2,8mm, Beeldhoek: 106°, IP66...

Camera-systemen / Hikvision

EXIR domes

4MP, 4mm, 30m IR, WDR, DS-2CD...



Artikelnummer	Omschrijving
4MP, 4mm, 30m IR, WDR, DS-2CD...	4MP EX-IR turrent camera, tot 30m IR, 4mm, Beeldhoek: 85°, IP66, 12...

EXIR domes

4MP, 6mm, 30m IR, WDR, DS-2CD2...



Artikelnummer	Omschrijving
4MP, 6mm, 30m IR, WDR, DS-2CD2...	4MP EX-IR turrent camera, tot 30m IR, 6mm, Beeldhoek: 55,4°, IP66, ...

EXIR domes

5MP, 2,8mm, 30m IR, DS-2CD2352...



Artikelnummer	Omschrijving
5MP, 2,8mm, 30m IR, DS-2CD2352...	5MP EX-IR turrent camera, tot 30m IR, 2,8mm, IP66

EXIR domes

4MP, 2,8mm, 30m IR, WDR, DS-2C...



Artikelnummer	Omschrijving
4MP, 2,8mm, 30m IR, WDR, DS-2C...	4MP EX-IR turrent camera, tot 30m IR, 2,8mm, Beeldhoek: 106°, IP66,...

EXIR domes

2MP, 6mm, 30m IR, WDR, DS-2CD2...



Artikelnummer	Omschrijving
2MP, 6mm, 30m IR, WDR, DS-2CD2...	2MP EX-IR turrent camera, tot 30m IR, 6mm, Beeldhoek: 53,9°, IP66,...

Mini domes

3MP, 4mm, 10m IR, DS-2CD2532F-...



Artikelnummer	Omschrijving
3MP, 4mm, 10m IR, DS-2CD2532F-...	3MP Mini IR dome camera, 4mm, Beeldhoek: 75,8°, IP66

Camera-systemen / Hikvision

Mini domes

3MP, 4mm, 10m IR, I/O, DS-2CD2...



Artikelnummer	Omschrijving
3MP, 4mm, 10m IR, I/O, DS-2CD2...	3MP Mini IR dome camera, 4mm, Beeldhoek: 75,8°, IP66, ingebouwde mic...

Mini domes

4MP, 4mm, 10m IR, WDR, DS-2CD2...



Artikelnummer	Omschrijving
4MP, 4mm, 10m IR, WDR, DS-2CD2...	4MP Mini IR dome camera, 4mm, Beeldhoek: 76°, IP66, SD cardslot, 3-...

Mini domes

4MP, 4mm, 10m IR, WDR, DS-2CD2...



Artikelnummer	Omschrijving
4MP, 4mm, 10m IR, WDR, DS-2CD2...	4MP Mini IR dome camera, 2,8mm, Beeldhoek: 76°, IP66, alarm & audio...

Mini domes

4MP, 2.8mm, 10m IR, WDR, DS-2C...



Artikelnummer	Omschrijving
4MP, 2.8mm, 10m IR, WDR, DS-2C...	4MP Mini IR dome camera, 2,8mm, Beeldhoek: 92°, IP66, SD cardslot, ...

Mini domes

4MP, 2.8mm, 10m IR, WDR, DS-2C...



Artikelnummer	Omschrijving
4MP, 2.8mm, 10m IR, WDR, DS-2C...	4MP Mini IR dome camera, 2,8mm, Beeldhoek: 92°, IP66, alarm & audio...

Mini domes

2MP, 2.8mm, 10m IR, DS-2CD2522...



Artikelnummer	Omschrijving
2MP, 2.8mm, 10m IR, DS-2CD2522...	2MP Mini IR dome camera, 2,8mm, Beeldhoek: 98,5°, IP66

Camera-systemen / Hikvision

Mini domes

2MP, 4mm, 10m IR, DS-2CD2522F-...



Artikelnummer	Omschrijving
2MP, 4mm, 10m IR, DS-2CD2522F-...	2MP Mini IR dome camera, 4mm, Beeldhoek: 79°, IP66

Mini domes

2MP, 4mm, WDR, 10m IR, I/O, DS...



Artikelnummer	Omschrijving
2MP, 4mm, WDR, 10m IR, I/O, DS...	2MP Mini IR dome camera, 4mm, Beeldhoek: 90°, IP66, alarm & audio I...

Wifi mini domes

2MP, 2,8mm, Wifi, WDR, 10m IR,...



Artikelnummer	Omschrijving
2MP, 2,8mm, Wifi, WDR, 10m IR,...	2MP Mini IR dome camera, WiFi, 4mm, Beeldhoek: 100°, IP66, alarm & ...

Mini domes

2MP, 2,8mm, WDR, 10m IR, I/O, ...



Artikelnummer	Omschrijving
2MP, 2,8mm, WDR, 10m IR, I/O, ...	2MP Mini IR dome camera, 2.8mm, Beeldhoek: 100°, IP66, alarm & audi...

Wifi mini domes

2MP, 4mm, Wifi, WDR, 10m IR, I...



Artikelnummer	Omschrijving
2MP, 4mm, Wifi, WDR, 10m IR, I...	2MP Mini IR dome camera, WiFi, 4mm, Beeldhoek: 90°, IP66, alarm & a...

Wifi mini domes

4MP, 4mm, 10m IR, WDR, Wi-Fi, ...



Artikelnummer	Omschrijving
4MP, 4mm, 10m IR, WDR, Wi-Fi, ...	4MP Mini IR dome camera, WiFi, 4mm, Beeldhoek: 76°, IP66, alarm & a...

Camera-systemen / Hikvision

Wifi mini domes

4MP, 2.8mm, 10m IR, WDR, Wi-Fi...



Artikelnummer	Omschrijving
4MP, 2.8mm, 10m IR, WDR, Wi-Fi...	4MP Mini IR dome camera, WiFi, 2,8mm, Beeldhoek: 92°, IP66, alarm &...

Varifocal domes

3MP, varifocal 2,8~12mm, 20m I...

- 1/3" progressive scan CMOS • 3 Megapixel • Dag/Nacht met IR-filter • IR verlichting 10 -20m • 0.07 lux@F1.2, AGC on 0 lux with IR • 12VDC/PoE • Onvif • IP-66



Artikelnummer	Omschrijving
3MP, varifocal 2,8~12mm, 20m I...	3MP 1/3" CMOS Varifocal IR dome camera, 2,8-12mm @F1.4, Beeldhoek: ...

Varifocal domes

4MP, WDR, varifocal 2,8~12mm, ...



Artikelnummer	Omschrijving
4MP, WDR, varifocal 2,8~12mm, ...	4MP Varifocal IR dome camera met True WDR, 2,8-12mm, SD card slot, ...

Varifocal domes

1.3MP, varifocal 2,8~12mm, DS...

- 1/3" progressive scan CMOS • 1.3 Megapixel • Dag/Nacht met IR-filter • IR verlichting 10 -20m • 0.01 lux@F1.2, AGC on 0 lux with IR • 12VDC/PoE • Onvif • IP-66 • Beugel (optioneel): DS-1256ZJ



Artikelnummer	Omschrijving
1.3MP, varifocal 2,8~12mm, DS...	1.3MP 1/3" CMOS Varifocal IR dome camera, 2,8-12mm @F1.4, Beeldhoek...

Varifocal domes

2MP, WDR, varifocal 2,8~12mm, ...



Artikelnummer	Omschrijving
2MP, WDR, varifocal 2,8~12mm, ...	2MP Varifocal IR dome camera met True WDR, 2,8-12mm, SD card slot, ...

Varifocal domes

3MP, varifocal 2,8~12mm, 20m I...



Artikelnummer	Omschrijving
3MP, varifocal 2,8~12mm, 20m I...	3MP 1/3" CMOS Varifocal IR dome camera, 2,8-12mm @F1.4, Beeldhoek: ...

Camera-systemen / Hikvision

Varifocal domes

4MP, WDR, varifocal 2,8~12mm, ...



Artikelnummer	Omschrijving
4MP, WDR, varifocal 2,8~12mm, ...	4MP Varifocal IR dome camera met True WDR, 2,8-12mm motorized zoom,...

Varifocal domes

4MP, WDR, varifocal 2,8~12mm, ...



Artikelnummer	Omschrijving
4MP, WDR, varifocal 2,8~12mm, ...	4MP Varifocal IR dome camera met True WDR, 2,8-12mm, alarm I/O, SD ...

Vaste binnendomes

1.3MP, 6MM,binnengebruik, DS-2...

- 1/3" progressive scan CMOS
- 1.3 Megapixel
- Dag/Nacht met IR-filter
- IR verlichting tot 30m
- 12VDC/PoE
- Onvif
- IP-66
- Beugel: DS-1258ZJ



Artikelnummer	Omschrijving
1.3MP, 6MM,binnengebruik, DS-2...	1.3MP Mini IR dome camera, 1/3" CMOS, 6mm @F1.4, Beeldhoek: 46°, IP...

Varifocal domes

2MP, WDR, varifocal 2,8~12mm, ...



Artikelnummer	Omschrijving
2MP, WDR, varifocal 2,8~12mm, ...	2MP Varifocal IR dome camera met True WDR, 2,8-12mm, SD card slot, ...

Varifocal domes

5MP, varifocal 2,8~12mm, DS-2C...

Up to 5 megapixel high resolution Vari-focus Digital Wide Dynamic Range 3D Digital Noise Reduction Support on-board storage, up to 128GB DC12V & PoE 20m IR range IP66 weather-proof protection IK10 impact protection



Artikelnummer	Omschrijving
5MP, varifocal 2,8~12mm, DS-2C...	5MP 1/3" CMOS Varifocal IR dome camera, 2,8-12mm @F1.4, IP66

Vaste binnendomes

4MP, 4mm, WDR, I/O, binnengebr...



Artikelnummer	Omschrijving
4MP, 4mm, WDR, I/O, binnengebr...	4MP Mini IR dome camera, 4mm, Beeldhoek: 75,8°, IP66, SD cardslot, ...

Camera-systemen / Hikvision

Vaste binnendomes

4MP, 2,8mm ,WDR, I/O, binnenge...



Artikelnummer	Omschrijving
4MP, 2,8mm ,WDR, I/O, binnenge...	4MP Mini IR dome camera, 2,8mm, Beeldhoek: 92°, IP66, SD cardslot, ...

Vaste binnendomes

2MP, 4mm, WDR, binnengebruik, ...



Artikelnummer	Omschrijving
2MP, 4mm, WDR, binnengebruik, ...	2MP Mini IR dome camera, 4mm, Beeldhoek: 90°, IP66, SD cardslot, 3-...

Vaste binnendomes

4MP, 4mm, WDR, binnengebruik, ...



Artikelnummer	Omschrijving
4MP, 4mm, WDR, binnengebruik, ...	4MP Mini IR dome camera, 4mm, Beeldhoek: 83°, IP66, SD cardslot, 3-...

Vaste binnendomes

2MP, 2.8mm WDR, binnengebruik,...



Artikelnummer	Omschrijving
2MP, 2.8mm WDR, binnengebruik,...	2MP Mini IR dome camera, 2,8mm, Beeldhoek: 98°, IP66, SD cardslot, ...

Vaste binnendomes

4MP, 2.8mm, WDR, binnengebruik...



Artikelnummer	Omschrijving
4MP, 2.8mm, WDR, binnengebruik...	4MP Mini IR dome camera, 2,8mm, Beeldhoek: 92°, IP66, SD cardslot, ...

Vaste binnendomes

2MP, 6mm, binnengebruik, DS-2C...



Artikelnummer	Omschrijving
2MP, 6mm, binnengebruik, DS-2C...	2MP Mini IR dome camera, 6mm, Beeldhoek: 52°, IP66, SD cardslot, 3-...

Camera-systemen / Hikvision

Vaste binnendomes

2MP, 6mm, WDR, binnengebruik, ...



Artikelnummer	Omschrijving
2MP, 6mm, WDR, binnengebruik, ...	2MP Mini IR dome camera, 6mm, Beeldhoek: 53,9°, IP66, SD cardslot, ...

EXIR bullet

3MP, 4mm, 50m IR, DS-2CD2T32-I...



Artikelnummer	Omschrijving
3MP, 4mm, 50m IR, DS-2CD2T32-I...	3MP 1/3" CMOS EX-IR bullet camera, tot 50 IR, 4mm @F1.2, Beeldhoek:...

EXIR bullet

2MP, 4mm, 30m IR, WDR, DS-2CD2...



Artikelnummer	Omschrijving
2MP, 4mm, 30m IR, WDR, DS-2CD2...	2MP 1/3" CMOS EX-IR bullet camera, 120dB true WDR, tot 30 IR, 4mm @...

EXIR bullet

3MP, 6mm, 80m IR, DS-2CD2T32-I...



Artikelnummer	Omschrijving
3MP, 6mm, 80m IR, DS-2CD2T32-I...	3MP 1/3" CMOS EX-IR bullet camera, tot 80 IR, 4mm @F1.2, Beeldhoek:...

EXIR bullet

2MP, 6mm, 50m IR DS-2CD2T22-I5...



Artikelnummer	Omschrijving
2MP, 6mm, 50m IR DS-2CD2T22-I5...	2MP 1/3" CMOS EX-IR bullet camera, tot 50 IR, 6mm @F1.2, IP66

EXIR bullet

4MP, 6mm, 50m IR, WDR, DS-2CD2...



Artikelnummer	Omschrijving
4MP, 6mm, 50m IR, WDR, DS-2CD2...	4MP 1/3" CMOS EX-IR bullet camera, 120dB true WDR, tot 50m IR, 6mm ...

Camera-systemen / Hikvision

EXIR bullet

4MP, 6mm, 80m IR, WDR, DS-2CD2...



Artikelnummer	Omschrijving
4MP, 6mm, 80m IR, WDR, DS-2CD2...	4MP 1/3" CMOS EX-IR bullet camera, 120dB true WDR, tot 80m IR, 4mm...

EXIR bullet

4MP, 4mm, 50m IR, WDR, DS-2CD2...



Artikelnummer	Omschrijving
4MP, 4mm, 50m IR, WDR, DS-2CD2...	4MP 1/3" CMOS EX-IR bullet camera, 120dB true WDR, tot 50m IR, 4mm ...

EXIR bullet

2MP, 4mm, 50m IR, WDR DS-2CD2T...



Artikelnummer	Omschrijving
2MP, 4mm, 50m IR, WDR DS-2CD2T...	2MP 1/3" CMOS EX-IR bullet camera, 120dB true WDR, tot 50 IR, 4mm @...

EXIR bullet

4MP, 4mm, 80m IR, WDR, DS-2CD2...



Artikelnummer	Omschrijving
4MP, 4mm, 80m IR, WDR, DS-2CD2...	4MP 1/3" CMOS EX-IR bullet camera, 120dB true WDR, tot 80m IR, 4mm ...

EXIR bullet

2MP, 6mm, 50m IR, WDR DS-2CD2T...



Artikelnummer	Omschrijving
2MP, 6mm, 50m IR, WDR DS-2CD2T...	2MP 1/3" CMOS EX-IR bullet camera, 120dB true WDR, tot 50 IR, 6mm @...

Gold Label - EXIR Bullets

5MP, 2,8mm, 50m IR, WDR, DS-2C...

• Tot 5 megapixel resolutie •
Max. 2560 × 1920 @30fps • 2.8 mm/4 mm/6 mm/8 mm/12 mm vaste lens • H.265, H.265+, H.264+, H.264 • 120dB Wide Dynamic Range • 3D Digitale Ruis Onderdrukking • DC12V & PoE (802.3af) • IR tot 50m • Support on-board storage tot 128 GB • IP67



Artikelnummer	Omschrijving
5MP, 2,8mm, 50m IR, WDR, DS-2C...	5MP EXIR bullet, 2.8mm (81°), True WDR, H.265+

Camera-systemen / Hikvision

Gold Label - EXIR Bullets

5MP, 4mm, 50m IR, WDR, DS-2CD2...

• Tot 5 megapixel resolutie •
Max. 2560 × 1920 @30fps • 2.8
mm/4 mm/6 mm/8 mm/12 mm
vaste lens • H.265, H.265+,
H.264+, H.264 • 120dB Wide
Dynamic Range • 3D Digitale Ruis
Onderdrukking • DC12V & PoE
(802.3af) • IR tot 50m • Support
on-board storage tot 128 GB • IP67



Artikelnummer	Omschrijving
5MP, 4mm, 50m IR, WDR, DS-2CD2...	5MP EXIR bullet, 4mm (63.5°), True WDR, H.265+

Mini bullet

3MP, 4mm, 30m IR, DS-2CD2032F-...

• 1/3" progressive scan CMOS •
3 Megapixel • Dag/Nacht met IR-
filter • 0.14Lux @(F2.0, AGC
ON), 0 Lux with IR • IR verlichting
tot 30m • 12VDC/PoE • Onvif •
IP-66



Artikelnummer	Omschrijving
3MP, 4mm, 30m IR, DS- 2CD2032F-...	3MP Mini IR bullet camera, 3 Megapixel 1/3" CMOS, 4mm @F1.2, SD Car...

Mini bullet

3MP, 12mm, 30m IR, DS-2CD2032-...



Artikelnummer	Omschrijving
3MP, 12mm, 30m IR, DS- 2CD2032-...	3MP Mini IR bullet camera, 3 Megapixel 1/3" CMOS, 12mm @F1.2, Beeld...

Gold Label - EXIR Bullets

5MP, 6mm, 50m IR, WDR, DS-2CD2...

• Tot 5 megapixel resolutie •
Max. 2560 × 1920 @30fps • 2.8
mm/4 mm/6 mm/8 mm/12 mm
vaste lens • H.265, H.265+,
H.264+, H.264 • 120dB Wide
Dynamic Range • 3D Digitale Ruis
Onderdrukking • DC12V & PoE
(802.3af) • IR tot 50m • Support
on-board storage tot 128 GB • IP67



Artikelnummer	Omschrijving
5MP, 6mm, 50m IR, WDR, DS-2CD2...	5MP EXIR bullet, 6mm (50°), True WDR, H.265+

Mini bullet

1.3MP, 12mm, 30m IR, DS-2CD201...

• 1/3" progressive scan CMOS •
1.3 Megapixel • Dag/Nacht met
IR-filter • IR verlichting tot 30m •
12VDC/PoE • Onvif • IP-66



Artikelnummer	Omschrijving
1.3MP, 12mm, 30m IR, DS- 2CD201...	1.3MP Mini IR bullet camera, 1.3 Megapixel 1/3" CMOS, SD Card Slot,...

Mini bullet

3MP, 6mm, 30m IR, DS-2CD2032F-...



Artikelnummer	Omschrijving
3MP, 6mm, 30m IR, DS- 2CD2032F-...	3MP Mini IR bullet camera, 3 Megapixel 1/3" CMOS, SD Card slot, 6mm...

Camera-systemen / Hikvision

Mini bullet

2MP, 4mm, 30m IR, WDR, DS-2CD2...



Artikelnummer	Omschrijving
2MP, 4mm, 30m IR, WDR, DS-2CD2...	2MP Mini IR bullet camera, 4mm, Beeldhoek: 90°, IP66, 120dB True WD...

Mini bullet

4MP, 4mm, 30m IR, WDR, DS-2CD2...



Artikelnummer	Omschrijving
4MP, 4mm, 30m IR, WDR, DS-2CD2...	4MP Mini IR bullet camera, 4mm, Beeldhoek: 82°, IP66, 120dB True WD...

Mini bullet

1.3MP, 12mm, 30m IR, DS-2CD201...



Artikelnummer	Omschrijving
1.3MP, 12mm, 30m IR, DS-2CD201...	1.3MP Mini IR bullet camera, 1.3 Megapixel 1/3" CMOS, 12mm @F1.2, B...

Mini bullet

2MP, 6mm, 30m IR, WDR, DS-2CD2...



Artikelnummer	Omschrijving
2MP, 6mm, 30m IR, WDR, DS-2CD2...	2MP Mini IR bullet camera, 4mm, Beeldhoek: 53.9°, IP66, 120dB True ...

Mini bullet

4MP, 6mm, 30m IR, WDR, DS-2CD2...



Artikelnummer	Omschrijving
4MP, 6mm, 30m IR, WDR, DS-2CD2...	4MP Mini IR bullet camera, 4mm, Beeldhoek: 55,4°, IP66, 120dB True ...

Mini bullet

1.3MP, 6mm, 30m IR, DS-2CD2012...



Artikelnummer	Omschrijving
1.3MP, 6mm, 30m IR, DS-2CD2012...	1.3MP Mini IR bullet camera, 1.3 Megapixel 1/3" CMOS, 6mm @F1.2, Be...

Camera-systemen / Hikvision

Mini bullet

2MP, 12mm, 30m IR, WDR, DS-2CD...



Artikelnummer	Omschrijving
2MP, 12mm, 30m IR, WDR, DS-2CD...	2MP Mini IR bullet camera, 12mm, Beeldhoek: 27°, IP66, 120dB True W...

Varifocal bullet

1.3MP, 30m IR, varifocal 2,8~1...

- 1/3" progressive scan CMOS
- 1.3 Megapixel
- Dag/Nacht met IR-filter
- IR verlichting 20 tot 30m
- 0.01 lux@F1.2, AGC on 0 lux with IR
- 12VDC/PoE
- Onvif
- IP-66



Artikelnummer	Omschrijving
1.3MP, 30m IR, varifocal 2,8~1...	1.3MP 1/3" CMOS Varifocaal IR bullet camera, 2,8-12mm @F1.4, Beeldh...

Varifocal bullet

3MP, 30m IR, I/O, varifocal 2,...



Mini bullet

4MP, 12mm, 30m IR, WDR, DS-2CD...



Artikelnummer	Omschrijving
4MP, 12mm, 30m IR, WDR, DS-2CD...	4MP Mini IR bullet camera, 12mm, Beeldhoek: 27°, IP66, 120dB True W...

Varifocal bullet

3MP, 30m IR, varifocal 2,8~12m...

- 1/3" progressive scan CMOS
- 3 Megapixel
- Dag/Nacht met IR-filter
- IR verlichting 20 tot 30m
- 0,7 lux@F1.2, AGC on 0 lux with IR
- 12VDC/PoE
- Onvif
- IP-66



Artikelnummer	Omschrijving
3MP, 30m IR, varifocal 2,8~12m...	3MP 1/3" CMOS Varifocaal IR bullet camera, 2,8-12mm @F1.4, Beeldhoe...

Varifocal bullet

2MP, 30m IR, WDR, I/O, varifoc...



Artikelnummer	Omschrijving
2MP, 30m IR, WDR, I/O, varifoc...	2MP Varifocal IR bullet camera met True WDR, 2,8-12mm, SD card slot...

Camera-systemen / Hikvision

Varifocal bullet

4MP, WDR, 30m IR, varifocal 2,...



Artikelnummer	Omschrijving
4MP, WDR, 30m IR, varifocal 2,...	4MP Varifocal IR bullet camera met True WDR, 2,8-12mm, SD card slot...

Varifocal bullet

4MP, WDR, 30m IR, I/O, Motorzo...



Artikelnummer	Omschrijving
4MP, WDR, 30m IR, I/O, Motorzo...	4MP Varifocal IR bullet camera met True WDR, 2,8-12mm motorized zoo...

Varifocal bullet

5MP, varifocal 2,8~12mm, DS-2C...



Artikelnummer	Omschrijving
5MP, varifocal 2,8~12mm, DS-2C...	5MP 1/3" CMOS Varifocal IR bullet camera, 2,8-12mm @F1.4, IP66

Varifocal bullet

2MP, WDR, 30m IR, varifocal 2,...



Artikelnummer	Omschrijving
2MP, WDR, 30m IR, varifocal 2,...	2MP Varifocal IR bullet camera met True WDR, 2,8-12mm, SD card slot...

Varifocal bullet

4MP, WDR, 30m IR, I/O, varifoc...



Artikelnummer	Omschrijving
4MP, WDR, 30m IR, I/O, varifoc...	4MP Varifocal IR bullet camera met True WDR, 2,8-12mm, SD card slot...

2-Line IP cube

1.3MP, 4mm, 10mIR, DS-2CD2412F...



Artikelnummer	Omschrijving
1.3MP, 4mm, 10mIR, DS-2CD2412F...	1,3MP Cube camera.4mm lens, beeldhoek: 73,1°, 10m IR bereik, twee-w...

Camera-systemen / Hikvision

2-Line IP cube

2MP, 4mm, 10m IR, DS-2CD2422F-...



Artikelnummer	Omschrijving
2MP, 4mm, 10m IR, DS-2CD2422F-...	2MP Cube camera. 4mm lens, beeldhoek: 85°, 10m IR bereik, twee-weg ...

2-Line Fisheye

DS-2CD2942F, 4MP



Artikelnummer	Omschrijving
DS-2CD2942F, 4MP	2-Line Fisheye camera, 4MP en 9 verschillende beelden beschikbaar

Beugels 2-line Box Camera

DS-1213ZJ

Wandsteun voor analoge box cameras, IP-cameras en Hikvision buitenbehuizingen



Artikelnummer	Omschrijving
DS-1213ZJ	Wandsteun voor analoge box cameras, IP-cameras en Hikvision buitenb...

2-Line Fisheye

DS-2CD2942F-IS, 4MP, IR, I/O



Artikelnummer	Omschrijving
DS-2CD2942F-IS, 4MP, IR, I/O	2-Line Fisheye camera, 4MP en 9 verschillende beelden beschikbaar

Beugels 2-line

DS-1282ZJ-DM(MINI)



Artikelnummer	Omschrijving
DS-1282ZJ-DM(MINI)	Opbouwring voor DS-2CD25xx serie camera's

Beugels 2-line Box Camera

DS-1214ZJ

Horizontale mastmontage beugel t.b.v. buitenbehuizingen.



Artikelnummer	Omschrijving
DS-1214ZJ	Horizontale mastmontage beugel t.b.v. buitenbehuizingen.

Camera-systemen / Hikvision

Beugels 2-line Bullet Camera

DS-1260ZJ

Montage aansluitdoos t.b.v. DS-2CD26XX en DS-2CD22XX bullet cameras.



Artikelnummer	Omschrijving
DS-1260ZJ	Montage aansluitdoos t.b.v. DS-2CD26XX en DS-2CD22XX bullet cameras...

Beugels 2-line Bullet Camera

DS-1280ZJ-S



Artikelnummer	Omschrijving
DS-1280ZJ-S	Montagebox voor o.a. DS-2CD26xx, DS-2CD2Txx en DS-2CD4Axx

Beugels 2-line Dome Camera

DS-1227ZJ

Past onder andere op DS-2CD754F-E, DS-2CD763NF-E, DS-793PFWD-E, DS-2CD733F-E camera. Zie omschrijving van de camera of deze beugel staat vermeld.



Artikelnummer	Omschrijving
DS-1227ZJ	Montage beugel voor verzonken inbouw van dome cameras

Beugels 2-line Bullet Camera

DS-1280ZJ-XS



Artikelnummer	Omschrijving
DS-1280ZJ-XS	Bracket voor Hikvision mini bullets

Beugels 2-line Dome Camera

DS-1275ZJ

Paalmontagebeugel t.b.v. Hikvision wandsteunen; DS-1213ZJ, DS-1260ZJ, DS-1272ZJ-XXX, DS-1273ZJ-XXX,



Artikelnummer	Omschrijving
DS-1275ZJ	Paalmontagebeugel t.b.v. Hikvision wandsteunen, voorzien van paalkle...

Beugels 2-line Dome Camera

DS-1258ZJ

Kunstof muurbeugel t.b.v. DS-2CD-2112, DS-2CD2132 IP dome camera



Artikelnummer	Omschrijving
DS-1258ZJ	Kunstof muurbeugel t.b.v. DS-2CD-2112, DS-2CD2132 IP dome camera

Camera-systemen / Hikvision

Beugels 2-line Dome Camera

DS-1259ZJ



Artikelnummer	Omschrijving
DS-1259ZJ	Plafond montage beugel t.b.v. DS-2CD21xx cameras. Montagehoek 15°

Beugels 2-line Dome Camera

DS-1273ZJ-135

Wandbeugel met aansluitkast t.b.v. DS-2CD27XX, DS-2CC52xxP(N)-VP series, en de DS-2CC52xxP(N)-AVPIR2 dome



Artikelnummer	Omschrijving
DS-1273ZJ-135	Wandbeugel t.b.v. DS-2CD27XX, DS-2CC52xxP(N)-VP series, en de DS-2C...

Beugels 2-line Dome Camera

DS-1280ZJ-DM18

Aluminum montage box t.b.v. DS-2CD21XX



Artikelnummer	Omschrijving
DS-1280ZJ-DM18	Aluminum montage box t.b.v. DS-2CD21XX

Beugels 2-line Dome Camera

DS-1273ZJ-135B

Wandbeugel met aansluitkast t.b.v. DS-2CD27XX dome.



Artikelnummer	Omschrijving
DS-1273ZJ-135B	Wandbeugel met aansluitkast t.b.v. DS-2CD27XX, DS-2CC52xxP(N)-VP se...

Beugels 2-line Dome Camera

DS-1272ZJ-110B



Artikelnummer	Omschrijving
DS-1272ZJ-110B	Aluminium wandbeugel met montagebox t.b.v DS-2CD21xx dome

Beugels 2-line Dome Camera

DS-1273ZJ-130-TRL



Artikelnummer	Omschrijving
DS-1273ZJ-130-TRL	Aluminium wandbeugel t.b.v DS-2CD23xx dome's, DS-2CE56D5T-VFIT3, DS...

Camera-systemen / Hikvision

Beugels 2-line Dome Camera

DS-1272ZJ-110

Aluminium wandbeugel t.b.v DS-2CD21xx, DS-2CE5682P-IT3, DS-2CE56C2P-IT3 dome



Artikelnummer	Omschrijving
DS-1272ZJ-110	Aluminium wandbeugel t.b.v DS-2CD21xx, DS-2CE5682P-IT3, DS-2CE56C2P...

Beugels 2-line Dome Camera

DS-1276ZJ

Hoekmontagebeugel t.b.v Hikvision beugels



Artikelnummer	Omschrijving
DS-1276ZJ	Hoekmontagebeugel t.b.v Hikvision beugels

Beugels 2-line Dome Camera

DS-1280ZJ-DM21

Montage aansluitdoos t.b.v. DS-2CD27XX dome cameras.



Artikelnummer	Omschrijving
DS-1280ZJ-DM21	Montage aansluitdoos t.b.v. DS-2CD27XX dome cameras.

Beugels 2-line Dome Camera

DS-1275ZJ

Paalmontagebeugel t.b.v Hikvision wandsteunen; DS-1213ZJ, DS-1260ZJ, DS-1272ZJ-XXX, DS-1273ZJ-XXX,



Artikelnummer	Omschrijving
DS-1275ZJ	Paalmontagebeugel t.b.v Hikvision wandsteunen, voorzien van paalkle...

Beugels 2-line Dome Camera

DS-1256ZJ



Artikelnummer	Omschrijving
DS-1256ZJ	Wandbeugel met aansluitdoos t.b.v. DS-2CD27XX, DS-2CC52xxP(NI)-VP, ...

Beugels 2-line Dome Camera

DS-1272ZJ-120



Artikelnummer	Omschrijving
DS-1272ZJ-120	Mini dome wandbeugel t.b.v. DS-2CS5xA1P-IRS, DS-2CD71xx-E, DS-2CD25...

Camera-systemen / Hikvision

Beugels 2-line Dome Camera

DS-1272ZJ-120B



Artikelnummer	Omschrijving
DS-1272ZJ-120B	Mini dome wandbeugel met montagebox t.b.v. DS-2CS5xA1P-IRS?DS-2CD71x...

Beugels 2-line Dome Camera

DS-1271ZJ-120



Artikelnummer	Omschrijving
DS-1271ZJ-120	Plafondmontagebeugel t.b.v. DS-2CD25xxF-I(W)

Beugels 2-line Dome Camera

DS-1271ZJ-110



Artikelnummer	Omschrijving
DS-1271ZJ-110	Plafondbeugel t.b.v. de DS-2CD21xx dome camera's

Beugels 2-line Dome Camera

DS-1280ZJ-M



Artikelnummer	Omschrijving
DS-1280ZJ-M	Montagebox 157x185x51.5mm

Beugels 2-line Dome Camera

DS-1271ZJ-135



Artikelnummer	Omschrijving
DS-1271ZJ-135	Plafond montage beugel 135 x 545

Beugels 2-line Dome Camera

DS-1280ZJ-DM22



Artikelnummer	Omschrijving
DS-1280ZJ-DM22	Montagebox t.b.v. DS-2CD-25xx camera's

Camera-systemen / Hikvision

Beugels 2-line Dome Camera

DS-1275ZJ-SUS, roestvrijstaal

Artikelnummer	Omschrijving
DS-1275ZJ-SUS, roestvrijstaal	Paalmontagebeugel, wit, RVS

4-line Box

DS-2CD4012F-A 1.3MP

Deze 4 lijn camera ondersteund uiteraard alle smart functies zoals: • Face detection • Intrusion detection • Video kwaliteits detectie



Artikelnummer	Omschrijving
DS-2CD4012F-A 1.3MP	1,3 MP SMART IP Box camera, max 64 GB SD/SDHC kaart opslag, audio+ala...

4-line Box

DS-2CD4024F-A 2MP



Artikelnummer	Omschrijving
DS-2CD4024F-A 2MP	2 MP SMART IP Box camera, max 64 GB SD/SDHC kaart opslag, audio+ala...

4-line Box

DS-2CD4032FWD-A 3MP, WDR

3MP Smart IP box camera voorzien van 120dB WDR. Hiermee is deze camera bij uitstek geschikt voor situaties waar veel tegenlicht valt te verwachten. Door de Autobackfocus is deze ideaal af te stellen i.c.m. met verschillende types lenzen. Deze 4 lijn camera ondersteund uiteraard alle smart functies zoals: • Face detection • Intrusion detection • Video kwaliteits detectie A...



Artikelnummer	Omschrijving
DS-2CD4032FWD-A 3MP, WDR	3 MP SMART IP Box camera, 120dB WDR, max 64 GB SD/SDHC kaart opslag...

4-line Box

DS-2CD4012FWD-A 1.3MP, WDR

1,3MP Smart IP box camera voorzien van 120dB WDR. Hiermee is deze camera bij uitstek geschikt voor situaties waar veel tegenlicht valt te verwachten. Door de Autobackfocus is deze ideaal af te stellen i.c.m. met verschillende types lenzen.



Artikelnummer	Omschrijving
DS-2CD4012FWD-A 1.3MP, WDR	1,3 MP SMART IP Box camera, 120dB WDR, max 64 GB SD/SDHC kaart opsl...

4-line Box

DS-2CD4065F-AP 6MP, P-iris



Artikelnummer	Omschrijving
DS-2CD4065F-AP 6MP, P-iris	6 MP SMART IP Box camera, max 64 GB SD/SDHC kaart opslag, audio+ala...

Camera-systemen / Hikvision

4-line Box

DS-2CD4025FWD-A 2MP, WDR, Ligh...



Artikelnummer	Omschrijving
DS-2CD4025FWD-A 2MP, WDR, Ligh...	Lightfighter 2 MP SMART IP Box met kentekenregistratie, 140dB WDR, ...

4-line Bullet

DS-2CD4A35F-IZS 2.8-12mm



Artikelnummer	Omschrijving
DS-2CD4A35F-IZS 2.8-12mm	3 MP SMART IP EXIR Bullet camera, 30m EXIR - IR bereik, Full HD1080...

4-line Bullet

DS-2CD4A20F-IZS



Artikelnummer	Omschrijving
DS-2CD4A20F-IZS	2MP real time Varifocal lens 2,8-12mm, Motorized zoom met auto-focu...

4-line Bullet

DS-2CD4232FWD-IZS

3MP Smart IP bulletcamera voorzien van 120dB WDR. Hiermee is deze camera bij uitstek geschikt voor situaties waar veel tegenlicht valt te verwachten. Deze 4 lijn camera ondersteund uiteraard alle smart functies zoals: Face detection Intrusion detection Video kwaliteits detectie Kijk voor uitgebreide beschrijving in de product datasheet, en voor algemene informatie m.b.t. functionaliteit ...



Artikelnummer	Omschrijving
DS-2CD4232FWD-IZS	3 MP SMART IP Bullet camera, 120dB WDR, 20-30m IR bereik, max 64 GB...

4-line Bullet

DS-2CD4A35F-IZS 8-32mm



Artikelnummer	Omschrijving
DS-2CD4A35F-IZS 8-32mm	3 MP SMART IP EXIR Bullet camera, 100m EXIR - IR bereik, Full HD1080...

4-line Bullet

DS-2CD4A25FWD-IZHS 2,8 - 12



Artikelnummer	Omschrijving
DS-2CD4A25FWD-IZHS 2,8 - 12	Lightfighter 2mp FULL HD bullet met kentekenregistratie, 2,8-12mm g...

Camera-systemen / Hikvision

4-line Bullet

DS-2CD4A25FWD-IZHS 8-32mm



Artikelnummer	Omschrijving
DS-2CD4A25FWD-IZHS 8-32mm	Lightfighter 2mp FULL HD bullet met kentekenregistratie, 8-32mm gem...

4-line Bullet

DS-2CD4625FWD-IZHS 8~32mm



Artikelnummer	Omschrijving
DS-2CD4625FWD-IZHS 8~32mm	Lightfighter 2mp FULL HD vandaalbestendige bullet met kentekenregi...

4-line Bullet

DS-2CD4625FWD-IZH 8~32mm



Artikelnummer	Omschrijving
DS-2CD4625FWD-IZH 8~32mm	Lightfighter 2mp FULL HD vandaalbestendige bullet met kentekenregis...

4-line Bullet

DS-2CD4625FWD-IZHS 2,8~12mm



Artikelnummer	Omschrijving
DS-2CD4625FWD-IZHS 2,8~12mm	Lightfighter 2mp FULL HD vandaalbestendige bullet met kentekenregis...

4-line Bullet

DS-2CD4232FWD-I 8~20mm



Artikelnummer	Omschrijving
DS-2CD4232FWD-I 8~20mm	3 MP SMART IP Bullet camera, 120dB WDR, 20-30m IR bereik, max 128GB...

4-line Bullet

DS-2CD4B26FWD-IZS, 2.8-12mm, 2...



Artikelnummer	Omschrijving
DS-2CD4B26FWD-IZS, 2.8-12mm, 2MP	Darkfighter Lite Bullet, 2.8-12mm, 2MP, WDR, motorzoom, alarm&audio...

Camera-systemen / Hikvision

4-line Domes binnengebruik

DS-2CD4132FWD-IZ, 2.8~12mm, 3...

3MP Smart IP binnendome camera voorzien van 120dB WDR. Hiermee is deze camera bij uitstek geschikt voor situaties waar veel tegenlicht valt te verwachten, denk hierbij aan een camera die op een entree staat gericht. Deze 4 lijn camera ondersteund uiteraard alle smart functies zoals: Face detection Intrusion detection Video kwaliteits detectie Kijk voor uitgebreide beschrijvi...



Artikelnummer	Omschrijving
DS-2CD4132FWD-IZ, 2.8~12mm, 3...	3 MP SMART IP binnendome, 120dB WDR, 20-30m IR bereik, max 64 GB SD...

4-line Domes binnengebruik

DS-2CD4112FWD-IZ, 2.8~12mm, 1....



Artikelnummer	Omschrijving
DS-2CD4112FWD-IZ, 2.8~12mm, 1....	1,3 MP SMART IP binnen dome camera, 20-30m IR bereik, 120db WDR, ma...

4-line Domes binnengebruik

DS-2CD4125FWD-IZ 2,8~12mm, 2MP...



Artikelnummer	Omschrijving
DS-2CD4125FWD-IZ 2,8~12mm, 2MP...	Lightfighter 1,3 MP SMART IP binnen dome camera, 20-30m IR bereik, ...

4-line Domes binnengebruik

DS-2CD4112F-IZ, 2.8~12mm, 1.3M...



Artikelnummer	Omschrijving
DS-2CD4112F-IZ, 2.8~12mm, 1.3M...	1,3 MP SMART IP binnen dome camera, 20-30m IR bereik, max 64 GB SD/...

4-line Domes binnengebruik

DS-2CD4124F-IZ, 2.8~12mm, 2MP,...



Artikelnummer	Omschrijving
DS-2CD4124F-IZ, 2.8~12mm, 2MP,...	2 MP SMART IP binnen dome camera, 20-30m IR bereik, max 64 GB SD/SD...

4-line Domes binnengebruik

2MP DarkFighter Dome (binnen),...



Artikelnummer	Omschrijving
2MP DarkFighter Dome	Darkfighter 2 MP SMART IP binnen dome camera, 20-30m IR bereik, 100...

Camera-systemen / Hikvision

4-line Domes buitengebruik

DS-2CD4332FWD-IZS, 2~12mm, 3MP...

3MP Smart IP buiten dome camera voorzien van 120dB WDR. Hiermee is deze camera bij uitstek geschikt voor scenes waarbij grote lichtverschillen optreden, of veel tegenlicht is. Deze 4 lijn camera ondersteund uiteraard alle smart functies zoals: Face detection Intrusion detection Video kwaliteits detectie Kijk voor uitgebreide beschrijving in de product datasheet, en voor algemen...



Artikelnummer	Omschrijving
DS-2CD4332FWD-IZS, 2~12mm, 3MP...	3 MP SMART IP buiten dome camera, 120dB WDR, 20-30m IR bereik, max ...

4-line Domes buitengebruik

DS-2CD4324F-IZS, 2,8~12mm, 2MP...



Artikelnummer	Omschrijving
DS-2CD4324F-IZS, 2,8~12mm, 2MP...	2 MP SMART IP buiten dome camera, 20-30m IR bereik, max 64 GB SD/SD...

4-line Domes buitengebruik

DS-2CD4525FWD-IZH 2.8-12mm, 2M...



Artikelnummer	Omschrijving
DS-2CD4525FWD-IZH 2.8-12mm, 2MP...	Lightfighter 2 MP SMART IP buiten dome camera, 140dB WDR, 20-30m I...

4-line Domes buitengebruik

DS-2CD4312F-IZS, 2,8~12mm, 1.3...

1,3MP Smart IP true/day night buiten dome camera voorzien van schakelbare IR verlichting. Deze 4 lijn camera ondersteund uiteraard alle smart functies zoals: Face detection Intrusion detection Video kwaliteits detectie



Artikelnummer	Omschrijving
DS-2CD4312F-IZS, 2,8~12mm, 1.3...	1,3 MP SMART IP buiten dome camera, 20-30m IR bereik, max 64 GB SD/...

4-line Domes buitengebruik

DS-2CD4312FWD-IZS, 2,8~12mm, 1...



Artikelnummer	Omschrijving
DS-2CD4312FWD-IZS, 2,8~12mm, 1...	1,3 MP SMART IP buiten dome camera, 20-30m IR bereik, 120dB WDR, ma...

4-line Domes buitengebruik

DS-2CD4525FWD-IZH 8-32mm, 2MP,...



Artikelnummer	Omschrijving
DS-2CD4525FWD-IZH 8-32mm, 2MP...	Lightfighter 2 MP SMART IP buiten dome camera, 140dB WDR, 20-30m I...

Camera-systemen / Hikvision

4-line Domes buitengebruik

2MP DarkFighter Dome, 2.8~12mm...



Artikelnummer	Omschrijving
2MP DarkFighter Dome, 2.8~12mm...	Darkfighter 2 MP SMART IP buiten dome camera, 120dB WDR, 20-30m IR ...

4-line Domes buitengebruik

2MP DarkFighter Dome, 2.8~12mm...



Artikelnummer	Omschrijving
2MP DarkFighter Dome, 2.8~12mm...	Darkfighter 2 MP SMART IP buiten dome camera, 120dB WDR, 20-30m IR ...

Beugels 4-line

DS-1273ZJ-130B



Artikelnummer	Omschrijving
DS-1273ZJ-130B	Aluminium wandbeugel met aansluitbox t.b.v. o.a. DS-2CD41XX, DS-2CE...

4-line Domes buitengebruik

DS-2CD4332FWD-PTZ 2.8-12mm, WD...



Artikelnummer	Omschrijving
DS-2CD4332FWD-PTZ 2.8-12mm, WD...	3 MP SMART IP PTZ camera buiten dome camera, 120dB WDR, max 64 GB S...

4-line Domes buitengebruik

DS-2CD4D26FWD-IZS, 2.8-12mm, 2...



Artikelnummer	Omschrijving
DS-2CD4D26FWD-IZS, 2.8-12mm, 2...	Darkfighter Lite Dome, 2.8-12mm, 2MP, WDR, motorzoom, alarm&audio I...

Beugels 4-line Box Camera

DS-1203ZJ

Aluminium wandsteun t.b.v. box camera's



Artikelnummer	Omschrijving
DS-1203ZJ	Aluminium wandsteun t.b.v. box cameras.

Camera-systemen / Hikvision

Beugels 4-line Box Camera

DS-1212ZJ

Aluminium wandsteun t.b.v. box camera's



Artikelnummer	Omschrijving
DS-1212ZJ	Aluminium wandsteun t.b.v. box cameras.

Beugels 4-line Box Camera

DS-1212ZJ-S



Artikelnummer	Omschrijving
DS-1212ZJ-S	Aluminium wandsteun t.b.v. box cameras zilverkleurig

Beugels 4-line Box Camera

DS-1322HZ-H



Artikelnummer	Omschrijving
DS-1322HZ-H	Beugel t.b.v. Hikvision Box camera's

Beugels 4-line Box Camera

DS-1213ZJ -S

Zilverkleurige wandsteun t.b.v. zilverkleurige bullet camera's



Artikelnummer	Omschrijving
DS-1213ZJ -S	Zilverkleurige wandsteun t.b.v. zilverkleurige bullet cameras

Beugels 4-line Box Camera

DS-1292ZJ



Artikelnummer	Omschrijving
DS-1292ZJ	Aluminium montage beugel t.b.v. de box camera's DS-2CD40xx

Beugels 4-line Box Camera

DS-1293ZJ



Artikelnummer	Omschrijving
DS-1293ZJ	Aluminium montage beugel t.b.v. de box camera's

Camera-systemen / Hikvision

Beugels 4-line Box Camera

DS-1331HZ-C



Artikelnummer	Omschrijving
DS-1331HZ-C	Behuizing voor box camera

Beugels 2-line Box Camera

DS-1214ZJ

Horizontale mastmontage beugel t.b.v. buitenbehuizingen.



Artikelnummer	Omschrijving
DS-1214ZJ	Horizontale mastmontage beugel t.b.v. buitenbehuizingen.

Beugels 4-line Dome Camera

DS-1273ZJ-160

Aluminium wandsteun t.b.v. outdoor domes uit de 4-line serie Hikvision domes.



Artikelnummer	Omschrijving
DS-1273ZJ-160	Aluminium wandsteun t.b.v. outdoor domes uit de 4-line serie Hikvis...

Accessoires

AC220VIN24VOUT



Artikelnummer	Omschrijving
AC220VIN24VOUT	24VAC voeding tbv van buitenbehuizing, of PTZ cameras.

Beugels 2-line Dome Camera

DS-1275ZJ

Paalmontagebeugel t.b.v. Hikvision wandsteunen; DS-1213ZJ, DS-1260ZJ, DS-1272ZJ-XXX, DS-1273ZJ-XXX,



Artikelnummer	Omschrijving
DS-1275ZJ	Paalmontagebeugel t.b.v. Hikvision wandsteunen, voorzien van paalkle...

Beugels 4-line Dome Camera

DS-1273ZJ-160B

Aluminium wandsteun voorzien van montagebox t.b.v. outdoor domes uit de 4-line serie Hikvision domes.



Artikelnummer	Omschrijving
DS-1273ZJ-160B	Aluminium wandsteun voorzien van montagebox t.b.v. outdoor domes ui...

Camera-systemen / Hikvision

Beugels 4-line Dome Camera

DS-1273ZJ-130



Artikelnummer	Omschrijving
DS-1273ZJ-130	Aluminium wandbeugel t.b.v. o.a. DS-2CD41XX, DS-2CE56D5T-(A)VFIR, D...

Beugels 4-line Dome Camera

DS-1280ZJ-DM26



Artikelnummer	Omschrijving
DS-1280ZJ-DM26	DS-1280ZJ-DM26 muurbeugel voor DS-2CD45xx serie camera's

Beugels 4-line Dome Camera

DS-1250ZJ regenkap



Artikelnummer	Omschrijving
DS-1250ZJ regenkap	Regenkap voor Hikvision dome camera's, geschikt voor buitengebruik.

Beugels 4-line Dome Camera

DS-1273ZJ-DM26



Artikelnummer	Omschrijving
DS-1273ZJ-DM26	Wand montage beugel

Beugels 4-line Dome Camera

DS-1273ZJ-DM26-B



Artikelnummer	Omschrijving
DS-1273ZJ-DM26-B	DS-1273ZJ-DM26-B muurbeugel met box voor DS-2CD45xx serie camera's

Beugels 4-line Dome Camera

DS-1273ZJ-DM32



Artikelnummer	Omschrijving
DS-1273ZJ-DM32	Beugel voor de DS-2CD4D26FWD-IZS

Camera-systemen / Hikvision

Beugels 2-line Dome Camera

DS-1275ZJ

Paalmontagebeugel t.b.v
Hikvision wandsteunen; DS-
1213ZJ, DS-1260ZJ, DS-1272ZJ-
XXX, DS-1273ZJ-XXX,



Artikelnummer	Omschrijving
DS-1275ZJ	Paalmontagebeugel t.b.v Hikvision wandsteunen, voorzien van paalkle...

Beugels 2-line Dome Camera

DS-1227ZJ

Past onder andere op DS-
2CD754F-E, DS-2CD763NF-E, DS-
793PFWD-E, DS-2CD733F-E
camera. Zie omschrijving van de
camera of deze beugel staat
vermeld.



Artikelnummer	Omschrijving
DS-1227ZJ	Montage beugel voor verzonken inbouw van dome cameras

6-line Fisheye

3MP fisheye, WDR, DS-2CD6332FW...

Panoramische 3MP camera
voorzien van 120dB WDR. Deze
Hikvision camera is perfect voor
het vastleggen van een
overzichtsbeeld vanuit het
midden van een ruimte. Door de
WDR functionaliteit wordt het
tegenlicht van ramen en duren
prima gereduceerd. Uniek aan
deze camera is de IR verlichting
die op de 3 hoeken is geplaatst.
Het dag/nacht filter i.c.m. met de



Artikelnummer	Omschrijving
3MP fisheye, WDR, DS-2CD6332FW...	3MP 360 graden camera met 120dB WDR, 15m IR bereik.

Beugels 2-line Dome Camera

DS-1276ZJ

Hoekmontagebeugel t.b.v Hikvision
beugels



Artikelnummer	Omschrijving
DS-1276ZJ	Hoekmontagebeugel t.b.v Hikvision beugels

6-line Darkfighter

DS-2CD6026FHWD-A(11-40mm)

2MP Super low light smart IP box
camera voorzien van 120dB
WDR. Deze camera is in staat in
zeer donkere scenes nog een
scherp beeld te leveren. Naast
zijn lichtgevoeligheid kan deze
camera 50frames/sec vastleggen
in de maximale resolutie.
Hiermee is deze camera bij
uitstek geschikt voor situaties
waar men kleurregistratie wil in
de nachtelijke uren, en waarbij het vastleggen van snel



Artikelnummer	Omschrijving
DS-2CD6026FHWD-A(11-40mm)	2MP Darkfighter super low-light box camera, 120dB WDR, max 64 GB SD...

6-line Fisheye

6MP fisheye, DS-2CD6362F-I

De panoramische 6MP camera is
perfect voor het vastleggen van
een overzichtsbeeld vanuit het
midden van een ruimte. Uniek
aan deze camera is de IR
verlichting die op de 3 hoeken is
geplaatst. Het dag/nacht filter
i.c.m. met de IR verlichting
garanderen ook s'nachts een
duidelijk overzichtsbeeld. De
camera heeft een ingebouwde
dewarp functie, en kan dus



Artikelnummer	Omschrijving
6MP fisheye, DS-2CD6362F-I	6MP 360 graden camera, 15m IR bereik.

Camera-systemen / Hikvision

6-line Fisheye

6MP fisheye, alarm&audio I/O, ...

De panoramische 6MP camera is perfect voor het vastleggen van een overzichtsbeeld vanuit het midden van een ruimte. Uniek aan deze camera is de IR verlichting die op de 3 hoeken is geplaatst. Het dag/nacht filter i.c.m. met de IR verlichting garanderen ook s'nachts een duidelijk overzichtsbeeld. De camera heeft een ingebouwde dewarp functie, en kan dus



Artikelnummer	Omschrijving
6MP fisheye, alarm&audio I/O, ...	6MP 360 graden camera, 15m IR bereik. Buiten Versie

6-line Fisheye

6MP fisheye, alarm&audio I/O, ...



Artikelnummer	Omschrijving
6MP fisheye, alarm&audio I/O, ...	6MP 360 graden camera, 15m IR bereik. Met alarm&audio IO

6-line Fisheye

12MP fisheye, alarm&audio I/O,...



Artikelnummer	Omschrijving
12MP fisheye, alarm&audio I/O,...	12MP 360 graden camera met 120dB Digital WDR, 15m IR bereik, met au...

6-line Fisheye

3MP fisheye, WDR, alarm&audio ...

Panoramische 3MP camera voorzien van 120dB WDR. Deze Hikvision camera is perfect voor het vastleggen van een overzichtsbeeld vanuit het midden van een ruimte. Door de WDR functionaliteit wordt het tegenlicht van ramen en duren prima gereduceerd. Uniek aan deze camera is de IR verlichting die op de 3 hoeken is geplaatst. Het dag/nacht filter i.c.m. met de



Artikelnummer	Omschrijving
3MP fisheye, WDR, alarm&audio ...	3MP 360 graden camera met 120dB WDR, 15m IR bereik. Buiten Versie

6-line Fisheye

12MP fisheye, DS-2CD63C2F-I



Artikelnummer	Omschrijving
12MP fisheye, DS-2CD63C2F-I	12MP 360 graden camera met 120dB Digital WDR, 15m IR bereik.

6-line Fisheye

12MP fisheye, alarm&audio I/O,...



Artikelnummer	Omschrijving
12MP fisheye, alarm&audio I/O,...	12MP 360 graden camera met 120dB Digital WDR, 15m IR bereik, met au...

Camera-systemen / Hikvision

6-line Pinhole

iDS-2CD6412FWD/C



Artikelnummer	Omschrijving
iDS-2CD6412FWD/C	Peoplecounting camera, 1,3MP IP Pinhole camera. Beeldhoek 115°, 120...

6-line Pinhole

DS-2CD6412FWD-10/2M 3.7mm



Artikelnummer	Omschrijving
DS-2CD6412FWD-10/2M 3.7mm	1,3MP IP Pinhole camera met cylinder model sensor. Beeldhoek 57 °, ...

6-line Pinhole

2MP Pinhole met cilinder-vormi...



Artikelnummer	Omschrijving
2MP Pinhole met cilinder-vormi...	2MP IP Pinhole camera met cilinder-vormige model sensor. Beeldhoek ...

6-line Pinhole

DS-1290ZJ-BL



Artikelnummer	Omschrijving
DS-1290ZJ-BL	Beugel t.b.v. DS-2CD6412FWD-30/31

6-line Pinhole

2MP Pinhole met L-vormige lens...



Artikelnummer	Omschrijving
2MP Pinhole met L-vormige lens...	2MP IP Pinhole camera met L-shape model sensor. Beeldhoek 65 °. 8M ...

6-line Pinhole

2MP Pinhole met cilinder-vormi...



Artikelnummer	Omschrijving
2MP Pinhole met cilinder-vormi...	2MP IP Pinhole camera met platte cilinder-vormige model sensor. Bee...

Camera-systemen / Hikvision

Beugels 4-line Box Camera

DS-1203ZJ

Aluminium wandsteun t.b.v. box camera's



Artikelnummer	Omschrijving
DS-1203ZJ	Aluminium wandsteun t.b.v. box cameras.

Beugels 2-line Box Camera

DS-1213ZJ

Wandsteun voor analoge box cameras, IP-cameras en Hikvision buitenbehuizingen



Artikelnummer	Omschrijving
DS-1213ZJ	Wandsteun voor analoge box cameras, IP-cameras en Hikvision buitenb...

Beugels 4-line Box Camera

DS-1313HZ

Aluminium buiten behuizing •
Temperatuurbereik -40°C –
+60°C • 24VAC voeding •
Verwarming 50W • Ventilator 3W
• IP-66 • Wandsteun: DS-1213ZJ
• Aanbevolen voeding:
AC220VIN24VOUT



Artikelnummer	Omschrijving
DS-1313HZ	Aluminium buitenbehuizing, 24VAC, verwarming, ventilator. EXCL voed...

Beugels 4-line Box Camera

DS-1212ZJ

Aluminium wandsteun t.b.v. box camera's



Artikelnummer	Omschrijving
DS-1212ZJ	Aluminium wandsteun t.b.v. box cameras.

Beugels 4-line Box Camera

DS-1213ZJ –S

Zilverkleurige wandsteun t.b.v. zilverkleurige bullet camera's



Artikelnummer	Omschrijving
DS-1213ZJ –S	Zilverkleurige wandsteun t.b.v. zilverkleurige bullet cameras

Beugels 2-line Box Camera

DS-1214ZJ

Horizontale mastmontage beugel t.b.v. buitenbehuizingen.



Artikelnummer	Omschrijving
DS-1214ZJ	Horizontale mastmontage beugel t.b.v. buitenbehuizingen.

Camera-systemen / Hikvision

Beugels 6-line Fisheye

DS-1280ZJ-DM25



Artikelnummer	Omschrijving
DS-1280ZJ-DM25	DS-1280ZJ-DM25 opbouw box t.b.v. DS-2CD63XX serie

Beugels 6-line Fisheye

DS-1273ZJ-DM25



Artikelnummer	Omschrijving
DS-1273ZJ-DM25	DS-1273ZJ-DM25 Wandmontagebeugel t.b.v. DS-2CD63XX serie

Beugels 6-line Pinhole

DS-1291ZJ-BL



Artikelnummer	Omschrijving
DS-1291ZJ-BL	Beugel t.b.v. DS-2CD6412FWD-30/31

Beugels 6-line Fisheye

DS-1281ZJ-DM25



Artikelnummer	Omschrijving
DS-1281ZJ-DM25	DS-1281ZJ-DM25 schuine opbouw box t.b.v. DS-2CD63XX serie

Beugels 6-line Fisheye

DS-1271ZJ-DM25



Artikelnummer	Omschrijving
DS-1271ZJ-DM25	Plafond montage beugel

Gold Label - Varifocal Bullet

2MP, 2.8~12mm motorzoom, 30m I...



Artikelnummer	Omschrijving
2MP, 2.8~12mm motorzoom, 30m IR, WDR, Ultra Low Light, IP67, IK10, ...	2MP, 2.8~12mm motorzoom, 30m IR, WDR, Ultra Low Light, IP67, IK10, ...

Camera-systemen / Hikvision

Gold Label - Varifocal Bullet

3MP, 2.8~12mm motorzoom, 30m I...



Artikelnummer	Omschrijving
3MP, 2.8~12mm motorzoom, 30m I...	3MP, 2.8~12mm motorzoom, 30m IR, WDR, Ultra Low Light, IP67, IK10, ...

Gold Label - Varifocal Bullet

8MP, 2.8~12mm motorzoom, 30m I...



Artikelnummer	Omschrijving
8MP, 2.8~12mm motorzoom, 30m I...	8MP, 2.8~12mm motorzoom, 30m IR, WDR, IP67, IK10, H265+

Gold Label - Varifocal Domes

3MP, 2.8~12mm motorzoom, 30m I...



Artikelnummer	Omschrijving
3MP, 2.8~12mm motorzoom, 30m I...	3MP, 2.8~12mm motorzoom, 30m IR, WDR, Ultra Low Light, IP67, IK10, ...

Gold Label - Varifocal Bullet

5MP, 2.8~12mm motorzoom, 30m I...



Artikelnummer	Omschrijving
5MP, 2.8~12mm motorzoom, 30m I...	5MP, 2.8~12mm motorzoom, 30m IR, WDR, IP67, IK10, H265+

Gold Label - Varifocal Domes

2MP, 2.8~12mm motorzoom, 30m I...



Artikelnummer	Omschrijving
2MP, 2.8~12mm motorzoom, 30m I...	2MP, 2.8~12mm motorzoom, 30m IR, WDR, Ultra Low Light, IP67, IK10, ...

Gold Label - Varifocal Domes

5MP, 2.8~12mm motorzoom, 30m I...



Artikelnummer	Omschrijving
5MP, 2.8~12mm motorzoom, 30m I...	5MP, 2.8~12mm motorzoom, 30m IR, WDR, IP67, IK10, H265+

Camera-systemen / Hikvision

Gold Label - Varifocal Domes

8MP, 2.8~12mm motorzoom, 30m I...



Artikelnummer	Omschrijving
8MP, 2.8~12mm motorzoom, 30m I...	8MP, 2.8~12mm motorzoom, 30m IR, WDR, IP67, IK10, H265+

Gold Label - Varifocal EXIR

3MP, 2.8~12mm motorzoom, 30m I...



Artikelnummer	Omschrijving
3MP, 2.8~12mm motorzoom, 30m I...	3MP, 2.8~12mm motorzoom, 30m IR, WDR, Ultra Low Light, IP67, IK10, ...

Gold Label - Varifocal EXIR

5MP, 2.8~12mm motorzoom, 30m I...



Artikelnummer	Omschrijving
5MP, 2.8~12mm motorzoom, 30m I...	5MP, 2.8~12mm motorzoom, 30m IR, WDR, IP67, IK10, H265+

Gold Label - Varifocal EXIR

2MP, 2.8~12mm motorzoom, 30m I...



Artikelnummer	Omschrijving
2MP, 2.8~12mm motorzoom, 30m I...	2MP, 2.8~12mm motorzoom, 30m IR, WDR, Ultra Low Light, IP67, IK10, ...

Gold Label - Varifocal EXIR

8MP, 2.8~12mm motorzoom, 30m I...



Artikelnummer	Omschrijving
8MP, 2.8~12mm motorzoom, 30m I...	8MP, 2.8~12mm motorzoom, 30m IR, WDR, IP67, IK10, H265+

Gold Label - EXIR Domes

2MP, 2.8mm, 30m IR, WDR, Ultra...

- Tot 2 megapixel resolutie •
- Max. 1920 × 1080 @30fps • 2.8 mm/4 mm/6 mm/8 mm/12 mm vaste lens • Ultra-low light •
- H.265, H.265+, H.264+, H.264 •
- 120dB Wide Dynamic Range • 3D Digitale Ruis Onderdrukking •
- DC12V & PoE (802.3af) • IR tot 30 m • Support on-board storage tot 128 GB • IP67



Artikelnummer	Omschrijving
2MP, 2.8mm, 30m IR, WDR, Ultra...	2MP Ultra low light EXIR dome, 2.8mm (108°), True WDR, H.265+

Camera-systemen / Hikvision

Gold Label - EXIR Domes

2MP, 4mm, 30m IR, WDR, Ultra L...

- Tot 2 megapixel resolutie • Max. 1920 × 1080 @30fps • 2.8 mm/4 mm/6 mm/8 mm/12 mm vaste lens • Ultra-low light • H.265, H.265+, H.264+, H.264 • 120dB Wide Dynamic Range • 3D Digitale Ruis Onderdrukking • DC12V & PoE (802.3af) • IR tot 30 m • Support on-board storage tot 128 GB • IP67



Artikelnummer	Omschrijving
2MP, 4mm, 30m IR, WDR, Ultra L...	2MP Ultra low light EXIR dome, 4mm (86.4°), True WDR, H.265+

Gold Label - EXIR Domes

3MP, 2.8mm, 30m IR, WDR, Ultra...

- Tot 3 megapixel resolutie • Max. 2048 × 1536 @30fps • 2.8 mm/4 mm/6 mm/8 mm/12 mm vaste lens • Ultra-low light • H.265, H.265+, H.264+, H.264 • 120dB Wide Dynamic Range • 3D Digitale Ruis Onderdrukking • DC12V & PoE (802.3af) • IR tot 30 m • Support on-board storage tot 128 GB • IP67



Artikelnummer	Omschrijving
3MP, 2.8mm, 30m IR, WDR, Ultra...	3MP Ultra low light EXIR dome, 2.8mm (98°), True WDR, H.265+

Gold Label - EXIR Domes

3MP, 6mm, 30m IR, WDR, Ultra L...

- Tot 3 megapixel resolutie • Max. 2048 × 1536 @30fps • 2.8 mm/4 mm/6 mm/8 mm/12 mm vaste lens • Ultra-low light • H.265, H.265+, H.264+, H.264 • 120dB Wide Dynamic Range • 3D Digitale Ruis Onderdrukking • DC12V & PoE (802.3af) • IR tot 30 m • Support on-board storage tot 128 GB • IP67



Artikelnummer	Omschrijving
3MP, 6mm, 30m IR, WDR, Ultra L...	3MP Ultra low light EXIR dome, 6mm (48°), True WDR, H.265+

Gold Label - EXIR Domes

2MP, 6mm, 30m IR, WDR, Ultra L...

- Tot 2 megapixel resolutie • Max. 1920 × 1080 @30fps • 2.8 mm/4 mm/6 mm/8 mm/12 mm vaste lens • Ultra-low light • H.265, H.265+, H.264+, H.264 • 120dB Wide Dynamic Range • 3D Digitale Ruis Onderdrukking • DC12V & PoE (802.3af) • IR tot 30 m • Support on-board storage tot 128 GB • IP67



Artikelnummer	Omschrijving
2MP, 6mm, 30m IR, WDR, Ultra L...	2MP Ultra low light EXIR dome, 6mm (52°), True WDR, H.265+

Gold Label - EXIR Domes

3MP, 4mm, 30m IR, WDR, Ultra L...

- Tot 3 megapixel resolutie • Max. 2048 × 1536 @30fps • 2.8 mm/4 mm/6 mm/8 mm/12 mm vaste lens • Ultra-low light • H.265, H.265+, H.264+, H.264 • 120dB Wide Dynamic Range • 3D Digitale Ruis Onderdrukking • DC12V & PoE (802.3af) • IR tot 30 m • Support on-board storage tot 128 GB • IP67



Artikelnummer	Omschrijving
3MP, 4mm, 30m IR, WDR, Ultra L...	3MP Ultra low light EXIR dome, 4mm (78.7°), True WDR, H.265+

Gold Label - EXIR Domes

5MP, 2.8mm, 30m IR, WDR, DS-2C...

- Tot 5 megapixel resolutie • Max. 2560×1920@20fps • 2.8 mm/4 mm/6 mm/8 mm/12 mm vaste lens • H.265, H.265+, H.264+, H.264 • 120dB Wide Dynamic Range • 3D Digitale Ruis Onderdrukking • DC12V & PoE (802.3af) • IR tot 30 m • Support on-board storage tot 128 GB • IP67



Artikelnummer	Omschrijving
5MP, 2.8mm, 30m IR, WDR, DS-2C...	5MP EXIR dome, 2.8mm (80°), True WDR, H.265+

Camera-systemen / Hikvision

Gold Label - EXIR Domes

5MP, 4mm, 30m IR, WDR, DS-2CD2...

• Tot 5 megapixel resolutie • Max. 2560×1920@20fps • 2.8 mm/4 mm/6 mm/8 mm/12 mm vaste lens • H.265, H.265+, H.264+, H.264 • 120dB Wide Dynamic Range • 3D Digitale Ruis Onderdrukking • DC12V & PoE (802.3af) • IR tot 30 m • Support on-board storage tot 128 GB • IP67



Artikelnummer	Omschrijving
5MP, 4mm, 30m IR, WDR, DS-2CD2...	5MP EXIR dome, 4mm (63.5°), True WDR, H.265+

Gold Label - EXIR Domes

8MP 4K , 2,8mm, 30m IR, WDR, D...

• Tot 8 megapixel resolutie • Max. 3840×2160@20fps • 2.8 mm/4 mm/6 mm/8 mm/12 mm vaste lens • H.265, H.265+, H.264+, H.264 • 120dB Wide Dynamic Range • 3D Digitale Ruis Onderdrukking • DC12V & PoE (802.3af) • IR tot 30 m • Support on-board storage tot 128 GB • IP67



Artikelnummer	Omschrijving
8MP 4K , 2,8mm, 30m IR, WDR, D...	8MP 4K EXIR dome, 2.8mm (102°), True WDR, H.265+

Gold Label - Binnendomes

2MP, 2,8mm, 30m IR, WDR, Ultra...

• Tot 2 megapixel resolutie • Max. 1920 × 1080 @30fps • 2.8 mm/4 mm/6 mm/8 mm/12 mm vaste lens • Ultra-low light • H.265, H.265+, H.264+, H.264 • 120dB Wide Dynamic Range • 3D Digitale Ruis Onderdrukking • DC12V & PoE (802.3af) • IR tot 30 m • Support on-board storage tot 128 GB • IP67



Artikelnummer	Omschrijving
2MP, 2,8mm, 30m IR, WDR, Ultra...	2MP Ultra low light binnendome, 2.8mm (108°), True WDR, H.265+

Gold Label - EXIR Domes

5MP, 6mm, 30m IR, WDR, DS-2CD2...

• Tot 5 megapixel resolutie • Max. 2560×1920@20fps • 2.8 mm/4 mm/6 mm/8 mm/12 mm vaste lens • H.265, H.265+, H.264+, H.264 • 120dB Wide Dynamic Range • 3D Digitale Ruis Onderdrukking • DC12V & PoE (802.3af) • IR tot 30 m • Support on-board storage tot 128 GB • IP67



Artikelnummer	Omschrijving
5MP, 6mm, 30m IR, WDR, DS-2CD2...	5MP EXIR dome, 6mm (50°), True WDR, H.265+

Gold Label - EXIR Domes

8MP 4K , 4mm, 30m IR, WDR, DS-...

• Tot 8 megapixel resolutie • Max. 3840×2160@20fps • 2.8 mm/4 mm/6 mm/8 mm/12 mm vaste lens • H.265, H.265+, H.264+, H.264 • 120dB Wide Dynamic Range • 3D Digitale Ruis Onderdrukking • DC12V & PoE (802.3af) • IR tot 30 m • Support on-board storage tot 128 GB • IP67



Artikelnummer	Omschrijving
8MP 4K , 4mm, 30m IR, WDR, DS-...	8MP 4K EXIR dome, 4mm (79°), True WDR, H.265+

Gold Label - Binnendomes

2MP, 4mm, 30m IR, WDR, Ultra L...

• Tot 2 megapixel resolutie • Max. 1920 × 1080 @30fps • 2.8 mm/4 mm/6 mm/8 mm/12 mm vaste lens • Ultra-low light • H.265, H.265+, H.264+, H.264 • 120dB Wide Dynamic Range • 3D Digitale Ruis Onderdrukking • DC12V & PoE (802.3af) • IR tot 30 m • Support on-board storage tot 128 GB • IP67



Artikelnummer	Omschrijving
2MP, 4mm, 30m IR, WDR, Ultra L...	2MP Ultra low light binnendome, 4mm (86.4°), True WDR, H.265+

Camera-systemen / Hikvision

Gold Label - Binnendomes

2MP, 6mm, 30m IR, WDR, Ultra L...

- Tot 2 megapixel resolutie • Max. 1920 × 1080 @30fps • 2.8 mm/4 mm/6 mm/8 mm/12 mm vaste lens • Ultra-low light • H.265, H.265+, H.264+, H.264 • 120dB Wide Dynamic Range • 3D Digitale Ruis Onderdrukking • DC12V & PoE (802.3af) • IR tot 30 m • Support on-board storage tot 128 GB • IP67



Artikelnummer	Omschrijving
2MP, 6mm, 30m IR, WDR, Ultra L...	2MP Ultra low light binnendome, 6mm (52°), True WDR, H.265+

Gold Label - Binnendomes

2MP, 4mm, 30m IR, WDR, Alarm&A...

- Tot 2 megapixel resolutie • Max. 1920 × 1080 @30fps • 2.8 mm/4 mm/6 mm/8 mm/12 mm vaste lens • Ultra-low light • H.265, H.265+, H.264+, H.264 • 120dB Wide Dynamic Range • 3D Digitale Ruis Onderdrukking • DC12V & PoE (802.3af) • IR tot 30 m • Support on-board storage tot 128 GB • IP67



Artikelnummer	Omschrijving
2MP, 4mm, 30m IR, WDR, Alarm&A...	2MP Ultra low light binnendome met alarm&audio I/O, 4mm (86.4°), Tr...

Gold Label - Binnendomes

3MP, 2,8mm, 30m IR, WDR, Ultra...

- Tot 3 megapixel resolutie • Max. 2048 × 1536 @30fps • 2.8 mm/4 mm/6 mm/8 mm/12 mm vaste lens • Ultra-low light • H.265, H.265+, H.264+, H.264 • 120dB Wide Dynamic Range • 3D Digitale Ruis Onderdrukking • DC12V & PoE (802.3af) • IR tot 30 m • Support on-board storage tot 128 GB • IP67



Artikelnummer	Omschrijving
3MP, 2,8mm, 30m IR, WDR, Ultra...	3MP Ultra low light binnendome, 2.8mm (108°), True WDR, H.265+

Gold Label - Binnendomes

2MP, 2,8mm, 30m IR, WDR, Alarm...

- Tot 2 megapixel resolutie • Max. 1920 × 1080 @30fps • 2.8 mm/4 mm/6 mm/8 mm/12 mm vaste lens • Ultra-low light • H.265, H.265+, H.264+, H.264 • 120dB Wide Dynamic Range • 3D Digitale Ruis Onderdrukking • DC12V & PoE (802.3af) • IR tot 30 m • Support on-board storage tot 128 GB • IP67



Artikelnummer	Omschrijving
2MP, 2,8mm, 30m IR, WDR, Alarm...	2MP Ultra low light binnendome met alarm&audio I/O, 2.8mm (108°), T...

Gold Label - Binnendomes

2MP, 6mm, 30m IR, WDR, Alarm&A...

- Tot 2 megapixel resolutie • Max. 1920 × 1080 @30fps • 2.8 mm/4 mm/6 mm/8 mm/12 mm vaste lens • Ultra-low light • H.265, H.265+, H.264+, H.264 • 120dB Wide Dynamic Range • 3D Digitale Ruis Onderdrukking • DC12V & PoE (802.3af) • IR tot 30 m • Support on-board storage tot 128 GB • IP67



Artikelnummer	Omschrijving
2MP, 6mm, 30m IR, WDR, Alarm&A...	2MP Ultra low light binnendome met alarm&audio I/O, 6mm (52°), True...

Gold Label - Binnendomes

3MP, 4mm, 30m IR, WDR, Ultra L...

- Tot 3 megapixel resolutie • Max. 2048 × 1536 @30fps • 2.8 mm/4 mm/6 mm/8 mm/12 mm vaste lens • Ultra-low light • H.265, H.265+, H.264+, H.264 • 120dB Wide Dynamic Range • 3D Digitale Ruis Onderdrukking • DC12V & PoE (802.3af) • IR tot 30 m • Support on-board storage tot 128 GB • IP67



Artikelnummer	Omschrijving
3MP, 4mm, 30m IR, WDR, Ultra L...	3MP Ultra low light binnendome, 4mm (78.7°), True WDR, H.265+

Camera-systemen / Hikvision

Gold Label - Binnendomes

3MP, 6mm, 30m IR, WDR, Ultra L...

- Tot 3 megapixel resolutie • Max. 2048 × 1536 @30fps • 2.8 mm/4 mm/6 mm/8 mm/12 mm vaste lens • Ultra-low light • H.265, H.265+, H.264+, H.264 • 120dB Wide Dynamic Range • 3D Digitale Ruis Onderdrukking • DC12V & PoE (802.3af) • IR tot 30 m • Support on-board storage tot 128 GB • IP67



Artikelnummer	Omschrijving
3MP, 6mm, 30m IR, WDR, Ultra L...	3MP Ultra low light binnendome, 6mm (48°), True WDR, H.265+

Gold Label - Binnendomes

3MP, 2.8mm, 30m IR, WDR, Alarm...

- Tot 3 megapixel resolutie • Max. 2048 × 1536 @30fps • 2.8 mm/4 mm/6 mm/8 mm/12 mm vaste lens • Ultra-low light • H.265, H.265+, H.264+, H.264 • 120dB Wide Dynamic Range • 3D Digitale Ruis Onderdrukking • DC12V & PoE (802.3af) • IR tot 30 m • Support on-board storage tot 128 GB • IP67



Artikelnummer	Omschrijving
3MP, 2.8mm, 30m IR, WDR, Alarm...	3MP Ultra low light binnendome met alarm&audio I/O, 2.8mm (98°), Tr...

Gold Label - Binnendomes

5MP, 2,8mm, 30m IR, WDR, DS-2C...

- Tot 5 megapixel resolutie • Max. 2560 × 1920 @25fps • 2.8 mm/4 mm/6 mm/8 mm/12 mm vaste lens • H.265, H.265+, H.264+, H.264 • 120dB Wide Dynamic Range • 3D Digitale Ruis Onderdrukking • DC12V & PoE (802.3af) • IR tot 30 m • Support on-board storage tot 128 GB • IP67



Artikelnummer	Omschrijving
5MP, 2,8mm, 30m IR, WDR, DS-2C...	5MP binnendome, 2.8mm (80°), True WDR, H.265+

Gold Label - Binnendomes

3MP, 4mm, 30m IR, WDR, Alarm&A...

- Tot 3 megapixel resolutie • Max. 2048 × 1536 @30fps • 2.8 mm/4 mm/6 mm/8 mm/12 mm vaste lens • Ultra-low light • H.265, H.265+, H.264+, H.264 • 120dB Wide Dynamic Range • 3D Digitale Ruis Onderdrukking • DC12V & PoE (802.3af) • IR tot 30 m • Support on-board storage tot 128 GB • IP67



Artikelnummer	Omschrijving
3MP, 4mm, 30m IR, WDR, Alarm&A...	3MP Ultra low light binnendome met alarm&audio I/O, 4mm (78.7°), Tr...

Gold Label - Binnendomes

3MP, 6mm, 30m IR, WDR, Alarm&A...

- Tot 3 megapixel resolutie • Max. 2048 × 1536 @30fps • 2.8 mm/4 mm/6 mm/8 mm/12 mm vaste lens • Ultra-low light • H.265, H.265+, H.264+, H.264 • 120dB Wide Dynamic Range • 3D Digitale Ruis Onderdrukking • DC12V & PoE (802.3af) • IR tot 30 m • Support on-board storage tot 128 GB • IP67



Artikelnummer	Omschrijving
3MP, 6mm, 30m IR, WDR, Alarm&A...	3MP Ultra low light binnendome met alarm&audio I/O, 6mm (48°), True...

Gold Label - Binnendomes

5MP, 4mm, 30m IR, WDR, DS-2CD2...

- Tot 5 megapixel resolutie • Max. 2560 × 1920 @25fps • 2.8 mm/4 mm/6 mm/8 mm/12 mm vaste lens • H.265, H.265+, H.264+, H.264 • 120dB Wide Dynamic Range • 3D Digitale Ruis Onderdrukking • DC12V & PoE (802.3af) • IR tot 30 m • Support on-board storage tot 128 GB • IP67



Artikelnummer	Omschrijving
5MP, 4mm, 30m IR, WDR, DS-2CD2...	5MP binnendome, 4mm (63.5°), True WDR, H.265+

Camera-systemen / Hikvision

Gold Label - Binnendomes

5MP, 6mm, 30m IR, WDR, DS-2CD2...

- Tot 5 megapixel resolutie • Max. 2560 × 1920 @25fps • 2.8 mm/4 mm/6 mm/8 mm/12 mm vaste lens • H.265, H.265+, H.264+, H.264 • 120dB Wide Dynamic Range • 3D Digitale Ruis Onderdrukking • DC12V & PoE (802.3af) • IR tot 30 m • Support on-board storage tot 128 GB • IP67



Artikelnummer	Omschrijving
5MP, 6mm, 30m IR, WDR, DS-2CD2...	5MP binnendome, 6mm (50°), True WDR, H.265+

Gold Label - Binnendomes

8MP 4K , 4mm, 30m IR, WDR, DS-...

- Tot 8 megapixel resolutie (4K) • Max. 3840 × 2160 @20fps • 2.8 mm/4 mm/6 mm/8 mm/12 mm vaste lens • H.265, H.265+, H.264+, H.264 • 120dB Wide Dynamic Range • 3D Digitale Ruis Onderdrukking • DC12V & PoE (802.3af) • IR tot 30 m • Support on-board storage tot 128 GB • IP67



Artikelnummer	Omschrijving
8MP 4K , 4mm, 30m IR, WDR, DS-...	8MP binnendome, 4mm (79°), True WDR, H.265+

Gold Label - Binnendomes

2MP, HDMI-out, 2,8mm, 30m IR, ...

- Tot 2 megapixel resolutie • HDMI uitgang • Max. 1920 × 1080 @30fps • 2.8 mm/4 mm/6 mm/8 mm/12 mm vaste lens • Ultra-low light • H.265, H.265+, H.264+, H.264 • 120dB Wide Dynamic Range • 3D Digitale Ruis Onderdrukking • DC12V & PoE (802.3af) • IR tot 30 m • Support on-board storage tot 128 GB • IP67



Artikelnummer	Omschrijving
2MP, HDMI-out, 2,8mm, 30m IR, ...	2MP Ultra low light binnendome met HDMI uitgang, 2.8mm (108°), True...

Gold Label - Binnendomes

8MP 4K , 2,8mm, 30m IR, WDR, D...

- Tot 8 megapixel resolutie (4K) • Max. 3840 × 2160 @20fps • 2.8 mm/4 mm/6 mm/8 mm/12 mm vaste lens • H.265, H.265+, H.264+, H.264 • 120dB Wide Dynamic Range • 3D Digitale Ruis Onderdrukking • DC12V & PoE (802.3af) • IR tot 30 m • Support on-board storage tot 128 GB • IP67



Artikelnummer	Omschrijving
8MP 4K , 2,8mm, 30m IR, WDR, D...	8MP binnendome, 2.8mm (102°), True WDR, H.265+

Gold Label - Binnendomes

8MP 4K , 6mm, 30m IR, WDR, DS-...

- Tot 8 megapixel resolutie (4K) • Max. 3840 × 2160 @20fps • 2.8 mm/4 mm/6 mm/8 mm/12 mm vaste lens • H.265, H.265+, H.264+, H.264 • 120dB Wide Dynamic Range • 3D Digitale Ruis Onderdrukking • DC12V & PoE (802.3af) • IR tot 30 m • Support on-board storage tot 128 GB • IP67



Artikelnummer	Omschrijving
8MP 4K , 6mm, 30m IR, WDR, DS-...	8MP binnendome, 6mm (50°), True WDR, H.265+

Gold Label - Binnendomes

2MP, HDMI-out, 4mm, 30m IR, WD...

- Tot 2 megapixel resolutie • HDMI uitgang • Max. 1920 × 1080 @30fps • 2.8 mm/4 mm/6 mm/8 mm/12 mm vaste lens • Ultra-low light • H.265, H.265+, H.264+, H.264 • 120dB Wide Dynamic Range • 3D Digitale Ruis Onderdrukking • DC12V & PoE (802.3af) • IR tot 30 m • Support on-board storage tot 128 GB • IP67



Artikelnummer	Omschrijving
2MP, HDMI-out, 4mm, 30m IR, WD...	2MP Ultra low light binnendome met HDMI uitgang, 4mm (86.4°), True W...

Camera-systemen / Hikvision

Gold Label - EXIR Bullets

2MP, 2,8mm, 50m IR, WDR, Ultra...

- Tot 2 megapixel resolutie • Max. 1920 × 1080 @30fps • 2.8 mm/4 mm/6 mm/8 mm/12 mm vaste lens • Ultra-low light • H.265, H.265+, H.264+, H.264 • 120dB Wide Dynamic Range • 3D Digitale Ruis Onderdrukking • DC12V & PoE (802.3af) • IR tot 50m • Support on-board storage tot 128 GB • IP67



Artikelnummer	Omschrijving
2MP, 2,8mm, 50m IR, WDR, Ultra...	2MP Ultra low light EXIR bullet, 2.8mm (108°), True WDR, H.265+

Gold Label - EXIR Bullets

2MP, 6mm, 50m IR, WDR, Ultra L...

- Tot 2 megapixel resolutie • Max. 1920 × 1080 @30fps • 2.8 mm/4 mm/6 mm/8 mm/12 mm vaste lens • Ultra-low light • H.265, H.265+, H.264+, H.264 • 120dB Wide Dynamic Range • 3D Digitale Ruis Onderdrukking • DC12V & PoE (802.3af) • IR tot 50m • Support on-board storage tot 128 GB • IP67



Artikelnummer	Omschrijving
2MP, 6mm, 50m IR, WDR, Ultra L...	2MP Ultra low light EXIR bullet, 6mm (52°), True WDR, H.265+

Gold Label - EXIR Bullets

3MP, 4mm, 50m IR, WDR, Ultra L...

- Tot 3 megapixel resolutie • Max. 2048 × 1536 @30fps • 2.8 mm/4 mm/6 mm/8 mm/12 mm vaste lens • Ultra-low light • H.265, H.265+, H.264+, H.264 • 120dB Wide Dynamic Range • 3D Digitale Ruis Onderdrukking • DC12V & PoE (802.3af) • IR tot 50m • Support on-board storage tot 128 GB • IP67



Artikelnummer	Omschrijving
3MP, 4mm, 50m IR, WDR, Ultra L...	3MP Ultra low light EXIR bullet, 4mm (78.7°), True WDR, H.265+

Gold Label - EXIR Bullets

2MP, 4mm, 50m IR, WDR, Ultra L...

- Tot 2 megapixel resolutie • Max. 1920 × 1080 @30fps • 2.8 mm/4 mm/6 mm/8 mm/12 mm vaste lens • Ultra-low light • H.265, H.265+, H.264+, H.264 • 120dB Wide Dynamic Range • 3D Digitale Ruis Onderdrukking • DC12V & PoE (802.3af) • IR tot 50m • Support on-board storage tot 128 GB • IP67



Artikelnummer	Omschrijving
2MP, 4mm, 50m IR, WDR, Ultra L...	2MP Ultra low light EXIR bullet, 4mm (86.4°), True WDR, H.265+

Gold Label - EXIR Bullets

3MP, 2,8mm, 50m IR, WDR, Ultra...



Artikelnummer	Omschrijving
3MP, 2,8mm, 50m IR, WDR, Ultra...	3MP Ultra low light EXIR bullet, 2.8mm (98°), True WDR, H.265+

Gold Label - EXIR Bullets

3MP, 6mm, 50m IR, WDR, Ultra L...

- Tot 3 megapixel resolutie • Max. 2048 × 1536 @30fps • 2.8 mm/4 mm/6 mm/8 mm/12 mm vaste lens • Ultra-low light • H.265, H.265+, H.264+, H.264 • 120dB Wide Dynamic Range • 3D Digitale Ruis Onderdrukking • DC12V & PoE (802.3af) • IR tot 50m • Support on-board storage tot 128 GB • IP67



Artikelnummer	Omschrijving
3MP, 6mm, 50m IR, WDR, Ultra L...	3MP Ultra low light EXIR bullet, 6mm (48°), True WDR, H.265+

Camera-systemen / Hikvision

Gold Label - EXIR Bullets

5MP, 2,8mm, 50m IR, WDR, DS-2C...

• Tot 5 megapixel resolutie •
Max. 2560 × 1920 @30fps • 2.8
mm/4 mm/6 mm/8 mm/12 mm
vaste lens • H.265, H.265+,
H.264+, H.264 • 120dB Wide
Dynamic Range • 3D Digitale Ruis
Onderdrukking • DC12V & PoE
(802.3af) • IR tot 50m • Support
on-board storage tot 128 GB • IP67



Artikelnummer	Omschrijving
5MP, 2,8mm, 50m IR, WDR, DS-2C...	5MP EXIR bullet, 2.8mm (81°), True WDR, H.265+

Gold Label - EXIR Bullets

5MP, 6mm, 50m IR, WDR, DS-2CD2...

• Tot 5 megapixel resolutie •
Max. 2560 × 1920 @30fps • 2.8
mm/4 mm/6 mm/8 mm/12 mm
vaste lens • H.265, H.265+,
H.264+, H.264 • 120dB Wide
Dynamic Range • 3D Digitale Ruis
Onderdrukking • DC12V & PoE
(802.3af) • IR tot 50m • Support
on-board storage tot 128 GB • IP67



Artikelnummer	Omschrijving
5MP, 6mm, 50m IR, WDR, DS-2CD2...	5MP EXIR bullet, 6mm (50°), True WDR, H.265+

Gold Label - EXIR Bullets

8MP 4K, 4mm, 50m IR, WDR, DS-2...

• Tot 8 megapixel resolutie •
Max. 3840 × 2160 @20fps • 2.8
mm/4 mm/6 mm/8 mm/12 mm
vaste lens • H.265, H.265+,
H.264+, H.264 • 120dB Wide
Dynamic Range • 3D Digitale Ruis
Onderdrukking • DC12V & PoE
(802.3af) • IR tot 50m • Support
on-board storage tot 128 GB • IP67



Artikelnummer	Omschrijving
8MP 4K, 4mm, 50m IR, WDR, DS-2...	8MP 4K EXIR bullet, 4mm (79°), True WDR, H.265+

Gold Label - EXIR Bullets

5MP, 4mm, 50m IR, WDR, DS-2CD2...

• Tot 5 megapixel resolutie •
Max. 2560 × 1920 @30fps • 2.8
mm/4 mm/6 mm/8 mm/12 mm
vaste lens • H.265, H.265+,
H.264+, H.264 • 120dB Wide
Dynamic Range • 3D Digitale Ruis
Onderdrukking • DC12V & PoE
(802.3af) • IR tot 50m • Support
on-board storage tot 128 GB • IP67



Artikelnummer	Omschrijving
5MP, 4mm, 50m IR, WDR, DS-2CD2...	5MP EXIR bullet, 4mm (63.5°), True WDR, H.265+

Gold Label - EXIR Bullets

8MP 4K, 2,8mm, 50m IR, WDR, DS...

• Tot 8 megapixel resolutie •
Max. 3840 × 2160 @20fps • 2.8
mm/4 mm/6 mm/8 mm/12 mm
vaste lens • H.265, H.265+,
H.264+, H.264 • 120dB Wide
Dynamic Range • 3D Digitale Ruis
Onderdrukking • DC12V & PoE
(802.3af) • IR tot 50m • Support
on-board storage tot 128 GB • IP67



Artikelnummer	Omschrijving
8MP 4K, 2,8mm, 50m IR, WDR, DS...	8MP 4K EXIR bullet, 2.8mm (81°), True WDR, H.265+

Gold Label - EXIR Bullets

8MP 4K, 6mm, 50m IR, WDR, DS-2...

• Tot 8 megapixel resolutie •
Max. 3840 × 2160 @20fps • 2.8
mm/4 mm/6 mm/8 mm/12 mm
vaste lens • H.265, H.265+,
H.264+, H.264 • 120dB Wide
Dynamic Range • 3D Digitale Ruis
Onderdrukking • DC12V & PoE
(802.3af) • IR tot 50m • Support
on-board storage tot 128 GB • IP67



Artikelnummer	Omschrijving
8MP 4K, 6mm, 50m IR, WDR, DS-2...	8MP 4K EXIR bullet, 6mm (50°), True WDR, H.265+

Camera-systemen / Hikvision

Gold Label - Mini Bullets

2MP, 2,8mm, 30m IR, WDR, Ultra...

- Tot 2 megapixel resolutie • Max. 1920 × 1080 @30fps • 2.8 mm/4 mm/6 mm/8 mm/12 mm vaste lens • Ultra-low light • H.265, H.265+, H.264+, H.264 • 120dB Wide Dynamic Range • 3D Digitale Ruis Onderdrukking • DC12V & PoE (802.3af) • IR tot 30 m • Support on-board storage tot 128 GB • IP67



Artikelnummer	Omschrijving
2MP, 2,8mm, 30m IR, WDR, Ultra...	2MP Ultra low light mini bullet, 2.8mm (108°), True WDR, H.265+

Gold Label - Mini Bullets

2MP, 6mm, 30m IR, WDR, Ultra L...

- Tot 2 megapixel resolutie • Max. 1920 × 1080 @30fps • 2.8 mm/4 mm/6 mm/8 mm/12 mm vaste lens • Ultra-low light • H.265, H.265+, H.264+, H.264 • 120dB Wide Dynamic Range • 3D Digitale Ruis Onderdrukking • DC12V & PoE (802.3af) • IR tot 30 m • Support on-board storage tot 128 GB • IP67



Artikelnummer	Omschrijving
2MP, 6mm, 30m IR, WDR, Ultra L...	2MP Ultra low light mini bullet, 6mm (52°), True WDR, H.265+

Gold Label - Mini Bullets

3MP, 4mm, 30m IR, WDR, Ultra L...

- Tot 3 megapixel resolutie • Max. 2048 × 1536 @30fps • 2.8 mm/4 mm/6 mm/8 mm/12 mm vaste lens • Ultra-low light • H.265, H.265+, H.264+, H.264 • 120dB Wide Dynamic Range • 3D Digitale Ruis Onderdrukking • DC12V & PoE (802.3af) • IR tot 30 m • Support on-board storage tot 128 GB • IP67



Artikelnummer	Omschrijving
3MP, 4mm, 30m IR, WDR, Ultra L...	3MP Ultra low light mini bullet, 4mm (78.7°), True WDR, H.265+

Gold Label - Mini Bullets

2MP, 4mm, 30m IR, WDR, Ultra L...

- Tot 2 megapixel resolutie • Max. 1920 × 1080 @30fps • 2.8 mm/4 mm/6 mm/8 mm/12 mm vaste lens • Ultra-low light • H.265, H.265+, H.264+, H.264 • 120dB Wide Dynamic Range • 3D Digitale Ruis Onderdrukking • DC12V & PoE (802.3af) • IR tot 30 m • Support on-board storage tot 128 GB • IP67



Artikelnummer	Omschrijving
2MP, 4mm, 30m IR, WDR, Ultra L...	2MP Ultra low light mini bullet, 4mm (86.4°), True WDR, H.265+

Gold Label - Mini Bullets

3MP, 2.8mm, 30m IR, WDR, Ultra...

- Tot 3 megapixel resolutie • Max. 2048 × 1536 @30fps • 2.8 mm/4 mm/6 mm/8 mm/12 mm vaste lens • Ultra-low light • H.265, H.265+, H.264+, H.264 • 120dB Wide Dynamic Range • 3D Digitale Ruis Onderdrukking • DC12V & PoE (802.3af) • IR tot 30 m • Support on-board storage tot 128 GB • IP67



Artikelnummer	Omschrijving
3MP, 2.8mm, 30m IR, WDR, Ultra...	3MP Ultra low light mini bullet, 2.8mm (98°), True WDR, H.265+

Gold Label - Mini Bullets

3MP, 6mm, 30m IR, WDR, Ultra ...

- Tot 3 megapixel resolutie • Max. 2048 × 1536 @30fps • 2.8 mm/4 mm/6 mm/8 mm/12 mm vaste lens • Ultra-low light • H.265, H.265+, H.264+, H.264 • 120dB Wide Dynamic Range • 3D Digitale Ruis Onderdrukking • DC12V & PoE (802.3af) • IR tot 30 m • Support on-board storage tot 128 GB • IP67



Artikelnummer	Omschrijving
3MP, 6mm, 30m IR, WDR, Ultra ...	3MP Ultra low light mini bullet, 6mm (48°), True WDR, H.265+

Camera-systemen / Hikvision

Gold Label - Mini Bullets

5MP, 2.8mm, 30m IR, WDR, DS-2C...

- Tot 5 megapixel resolutie • Max. 2560*1920@30fps • 2.8 mm/4 mm/6 mm/8 mm/12 mm vaste lens • H.265, H.265+, H.264+, H.264 • 120dB Wide Dynamic Range • 3D Digitale Ruis Onderdrukking • DC12V & PoE (802.3af) • IR tot 30 m • Support on-board storage tot 128 GB • IP67



Artikelnummer	Omschrijving
5MP, 2.8mm, 30m IR, WDR, DS-2C...	5MP mini bullet, 2.8mm (81°), True WDR, H.265+

Gold Label - Mini Bullets

5MP, 6mm, 30m IR, WDR, DS-2CD2...

- Tot 5 megapixel resolutie • Max. 2560*1920@30fps • 2.8 mm/4 mm/6 mm/8 mm/12 mm vaste lens • H.265, H.265+, H.264+, H.264 • 120dB Wide Dynamic Range • 3D Digitale Ruis Onderdrukking • DC12V & PoE (802.3af) • IR tot 30 m • Support on-board storage tot 128 GB • IP67



Artikelnummer	Omschrijving
5MP, 6mm, 30m IR, WDR, DS-2CD2...	5MP mini bullet, 6mm (50°), True WDR, H.265+

Gold Label - Mini Bullets

4K, 4mm, 30m IR, WDR,DS-2CD208...

- Tot 8 megapixel resolutie • Max. 3840*2160@30fps • 2.8 mm/4 mm/6 mm/8 mm/12 mm vaste lens • H.265, H.265+, H.264+, H.264 • 120dB Wide Dynamic Range • 3D Digitale Ruis Onderdrukking • DC12V & PoE (802.3af) • IR tot 30 m • Support on-board storage tot 128 GB • IP67



Artikelnummer	Omschrijving
4K, 4mm, 30m IR, WDR,DS-2CD208...	8MP mini bullet, 4mm (79°), True WDR, H.265+

Gold Label - Mini Bullets

5MP, 4mm, 30m IR, WDR, DS-2CD2...

- Tot 5 megapixel resolutie • Max. 2560*1920@30fps • 2.8 mm/4 mm/6 mm/8 mm/12 mm vaste lens • H.265, H.265+, H.264+, H.264 • 120dB Wide Dynamic Range • 3D Digitale Ruis Onderdrukking • DC12V & PoE (802.3af) • IR tot 30 m • Support on-board storage tot 128 GB • IP67



Artikelnummer	Omschrijving
5MP, 4mm, 30m IR, WDR, DS-2CD2...	5MP mini bullet, 4mm (63.5°), True WDR, H.265+

Gold Label - Mini Bullets

4K, 2.8mm, 30m IR, WDR,DS-2CD2...

- Tot 8 megapixel resolutie • Max. 3840*2160@30fps • 2.8 mm/4 mm/6 mm/8 mm/12 mm vaste lens • H.265, H.265+, H.264+, H.264 • 120dB Wide Dynamic Range • 3D Digitale Ruis Onderdrukking • DC12V & PoE (802.3af) • IR tot 30 m • Support on-board storage tot 128 GB • IP67



Artikelnummer	Omschrijving
4K, 2.8mm, 30m IR, WDR,DS-2CD2...	8MP mini bullet, 2.8mm (102°), True WDR, H.265+

Gold Label - Mini Bullets

4K, 6mm, 30m IR, WDR,DS-2CD208...

- Tot 8 megapixel resolutie • Max. 3840*2160@30fps • 2.8 mm/4 mm/6 mm/8 mm/12 mm vaste lens • H.265, H.265+, H.264+, H.264 • 120dB Wide Dynamic Range • 3D Digitale Ruis Onderdrukking • DC12V & PoE (802.3af) • IR tot 30 m • Support on-board storage tot 128 GB • IP67



Artikelnummer	Omschrijving
4K, 6mm, 30m IR, WDR,DS-2CD208...	8MP mini bullet, 6mm (50°), True WDR, H.265+

Camera-systemen / Hikvision

Koopjeshoek IP camera's

DS-2CD8464F-EIW

• PoE/5VDC voeding • LAN + WIFI • IR LED's • PIR sensor • Microfoon + speaker • Dag/nacht IR filter • 0,01 lux@F1.2 (AGC ON)



Artikelnummer	Omschrijving
DS-2CD8464F-EIW	1,3 MP IR-PIR cube camera voor binnengebruik, 4 mm@F1.8, Beeldhoek:...

Wifi bullets

DS-2CD2022F-IW 6mm, 2MP, 30m I...



Artikelnummer	Omschrijving
DS-2CD2022F-IW 6mm, 2MP, 30m I...	2MP Wifi Mini IR bullet camera, 1/3" CMOS,SD Card Slot, 6mm @F1.2, ...

Wifi complete sets

Wifi kit 2



Artikelnummer	Omschrijving
Wifi kit 2	Wifi kit 2 - Complete set met 4 cube-camera's

Wifi bullets

DS-2CD2022F-IW 4mm, 2MP, 30m I...



Artikelnummer	Omschrijving
DS-2CD2022F-IW 4mm, 2MP, 30m I...	2MP Wifi Mini IR bullet camera, 1/3" CMOS,SD Card Slot, 4mm @F1.2, ...

Wifi complete sets

Wifi kit 1



Artikelnummer	Omschrijving
Wifi kit 1	Wifi kit 1 - Complete set met 4 dome-camera's

Wifi complete sets

Wifi kit 3



Artikelnummer	Omschrijving
Wifi kit 3	Wifi kit 3 - Complete set met 3 dome-camera en 1 cube-camera's

Camera-systemen / Hikvision

Wifi complete sets

Wifi kit 4



Artikelnummer	Omschrijving
Wifi kit 4	Wifi kit 4 - Complete set met 1 dome-camera en 3 cube-camera's

Wifi cubes

1.3MP, 4mm, Wifi, 10m IR, DS-2...

HD 1280 x 960 resolutie PIR detection IR LEDs (up to 10m) DWDR & 3D DNR & BLC Built-in microphone & speaker SD/SDHC/SDXC card slot (up to 64GB) Wi-Fi



Artikelnummer	Omschrijving
1.3MP, 4mm, Wifi, 10m IR, DS-2...	1,3MP WiFi cube camera. 4mm lens, beeldhoek: 75°, 10m IR bereik, tw...

Wifi cubes

4MP, 2,8MM, wifi, 10m IR, DS-2...



Artikelnummer	Omschrijving
4MP, 2,8MM, wifi, 10m IR, DS-2...	4MP Wifi Cube camera. 2,8mm lens, 10m IR bereik, twee-weg audio

Wifi complete sets

Wifi kit 5



Artikelnummer	Omschrijving
Wifi kit 5	Wifi kit 5 - Complete set met 2 cube-camera's

Wifi cubes

2MP, 4MM, wifi, 10m IR, DS-2CD...



Artikelnummer	Omschrijving
2MP, 4MM, wifi, 10m IR, DS-2CD...	2MP Wifi Cube camera. 2,8mm lens, beeldhoek: 85°, 10m IR bereik, tw...

Wifi cubes

4MP Wifi Cube camera, 4mm lens...



Artikelnummer	Omschrijving
4MP Wifi Cube camera, 4mm lens...	4MP Wifi Cube camera, 4mm lens, 10m IR bereik, twee-weg audio

Camera-systemen / Hikvision

Wifi cubes

4MP, 4MM, wifi, 10m IR, DS-2CD...



Artikelnummer	Omschrijving
4MP, 4MM, wifi, 10m IR, DS-2CD...	4MP Wifi Cube camera. 4mm lens, 10m IR bereik, twee-weg audio

Wifi cubes

2MP, 4MM, wifi, 10m IR, DS-2CD...



Artikelnummer	Omschrijving
2MP, 4MM, wifi, 10m IR, DS-2CD...	2MP Wifi Cube camera. 4mm lens, 10m IR bereik, twee-weg audio

Wifi mini domes

3MP, 4 mm, Wifi, 10m IR, I/O, ...

De DS-2CD25xxF-IWS serie Wifi cameras zijn ideaal toepasbaar in ruimtes, waar bekabeling naar een centraal punt niet mogelijk is. Op basis van WiFi kan deze camera met het netwerk worden gekoppeld. De camera beschikt over een micro-SD slot waar tot maximaal 64GB aan opslagcapaciteit wordt ondersteund. Deze camera beschikt zoals alle andere Hikvision camera's over een ingebouwde webserver, en ka...



Artikelnummer	Omschrijving
3MP, 4 mm, Wifi, 10m IR, I/O, ...	3MP WiFi Mini IR dome camera, 4mm, Beeldhoek: 70°, IP66, ingebouwde...

Wifi cubes

2MP, 2,8MM, wifi, 10m IR, DS-2...



Artikelnummer	Omschrijving
2MP, 2,8MM, wifi, 10m IR, DS-2...	2MP Wifi Cube camera. 2,8mm lens, 10m IR bereik, twee-weg audio

Wifi mini domes

1.3MP, 4mm, Wifi 10m IR, I/O, ...

De DS-2CD25xxF-IWS serie Wifi cameras zijn ideaal toepasbaar in ruimtes, waar bekabeling naar een centraal punt niet mogelijk is. Op basis van WiFi kan deze camera met het netwerk worden gekoppeld. De camera beschikt over een micro-SD slot waar tot maximaal 64GB aan opslagcapaciteit wordt ondersteund. Deze camera beschikt zoals alle andere Hikvision camera's over een ingebouwde webserver, en ka...



Artikelnummer	Omschrijving
1.3MP, 4mm, Wifi 10m IR, I/O, ...	1.3MP WiFi Mini IR dome camera, 4mm, Beeldhoek: 71,4°, IP66, ingebo...

Wifi mini domes

4MP, 2.8mm, 10m IR, WDR, Wi-Fi...



Artikelnummer	Omschrijving
4MP, 2.8mm, 10m IR, WDR, Wi-Fi...	4MP Mini IR dome camera, WiFi, 2,8mm, Beeldhoek: 92°, IP66, alarm &...

Camera-systemen / Hikvision

Wifi mini domes

3MP, 2.8mm, Wifi, 10m IR, I/O,...



Artikelnummer	Omschrijving
3MP, 2.8mm, Wifi, 10m IR, I/O,...	3MP WiFi Mini IR dome camera, 2,8mm, Beeldhoek: 86°, IP66, ingebouw...

Wifi mini domes

2MP, 4mm, Wifi, WDR, 10m IR, I...



Artikelnummer	Omschrijving
2MP, 4mm, Wifi, WDR, 10m IR, I...	2MP Mini IR dome camera, WiFi, 4mm, Beeldhoek: 90°, IP66, alarm & a...

Wifi mini domes

2MP, 2,8mm, Wifi, WDR, 10m IR,...



Artikelnummer	Omschrijving
2MP, 2,8mm, Wifi, WDR, 10m IR,...	2MP Mini IR dome camera, WiFi, 4mm, Beeldhoek: 100°, IP66, alarm & ...

Wifi mini domes

4MP, 4mm, 10m IR, WDR, Wi-Fi, ...



Artikelnummer	Omschrijving
4MP, 4mm, 10m IR, WDR, Wi-Fi, ...	4MP Mini IR dome camera, WiFi, 4mm, Beeldhoek: 76°, IP66, alarm & a...

Wifi mini domes

4MP, 4mm, Wifi, I/O, WDR, binn...



Artikelnummer	Omschrijving
4MP, 4mm, Wifi, I/O, WDR, binn...	4MP Mini IR dome camera, WiFi, 4mm, Beeldhoek: 90°, IP66, I/O, SD c...

Wifi NVR

DS-7104NI-SL/W

Een van de laatste Hikvision ontwikkelingen is een draadloze WiFi NVR. Hiermee wordt het installatie gemak naar een nieuw level gebracht. De WiFi camera's hoeven slechts gevoed te worden middels een adaptor, en de camera's verbinden automatisch en draadloos met de NVR! Indien de NVR gekoppeld is met een LAN netwerk met internet connectie, kan de NVR net als alle andere Hikvision recorders worden ...



Artikelnummer	Omschrijving
DS-7104NI-SL/W	DS-7104NI-SL/W WiFi 4-kanaals NVR; 20Mbit/s recording, max 60Mbit/...

Camera-systemen / Hikvision

Wifi PTZ

DS-2CD2Q10FD-IW 4mm, 1MP, Wifi...



Artikelnummer	Omschrijving
DS-2CD2Q10FD-IW 4mm, 1MP, Wifi...	LAN/WiFi Pan Tilt camera, 1MP, twee-weg audio, IR, micro-SD, 4mm le...

Wifi PTZ

DS-2DE2202-DE3W, 2MP, Wifi



Artikelnummer	Omschrijving
DS-2DE2202-DE3W, 2MP, Wifi	2 MP Wifi PTZ, 1/3" Progressive Scan CMOS, 1920 x 1080, 3X Zoom, DW...

Wifi PTZ

DS-2CD2F42FWD-IWS 2,8mm, 4MP, ...



Artikelnummer	Omschrijving
DS-2CD2F42FWD-IWS 2,8mm, ...	4MP wifi PT-camera, 120dB WDR, Pan & tilt rotation, tot 128GB opsla...

Wifi PTZ

DS-2DE2202I-DE3W, 2MP, Wifi, 2...



Artikelnummer	Omschrijving
DS-2DE2202I-DE3W, 2MP, Wifi, 2...	2 MP Wifi PTZ met IR, 1/3" Progressive Scan CMOS, 1920 x 1080, 3X Z...

Wifi PTZ

DS-2CD2Q10FD-IW 2,8mm, 1MP, Wi...



Artikelnummer	Omschrijving
DS-2CD2Q10FD-IW 2,8mm, 1MP, Wi...	LAN/WiFi Pan Tilt camera, 1MP, twee-weg audio, IR, micro-SD, 2,8mm ...

Wifi PTZ

DS-1294ZJ



Artikelnummer	Omschrijving
DS-1294ZJ	Beugel t.b.v. DS-2CD2202-DE3W en DS-2CD2202I-DE3W

Camera-systemen / Hikvision

Wifi PTZ

DS-2DE2103I-DE3W, 1MP, Wifi, 2...



Artikelnummer	Omschrijving
DS-2DE2103I-DE3W, 1MP, Wifi, 2...	1 MP Wifi PTZ met IR, 1/3" Progressive Scan CMOS, 1080 x 720, 3X Zo...

Wifi vaste domes

3MP, 6mm, Wifi, binnengebruik,...



Artikelnummer	Omschrijving
3MP, 6mm, Wifi, binnengebruik,...	WiFi 3MP Mini IR dome camera, 3 Megapixel 1/3" CMOS, 6mm @F1.4, Bee...

Wifi vaste domes

3MP, 4mm, Wifi, I/O, binnengeb...



Artikelnummer	Omschrijving
3MP, 4mm, Wifi, I/O, binnengeb...	WiFi 3MP Mini IR dome camera, 3 Megapixel 1/3" CMOS, 4mm @F1.4, Bee...

Wifi vaste domes

DS-2CD2112F-IW 2.8mm, 1.3MP, W...



Artikelnummer	Omschrijving
DS-2CD2112F-IW 2.8mm, 1.3MP, W...	WiFi 1.3MP Mini IR dome camera, 1.3 Megapixel 1/3" CMOS, 2,8mm @F1....

Wifi vaste domes

1.3MP, 4mm, Wifi, I/O, binneng...



Artikelnummer	Omschrijving
1.3MP, 4mm, Wifi, I/O, binneng...	WiFi 1.3MP Mini IR dome camera, 1.3 Megapixel 1/3" CMOS, 4mm @F1.4,...

Wifi vaste domes

2MP, 4mm, Wifi, WDR, I/O, binn...



Artikelnummer	Omschrijving
2MP, 4mm, Wifi, WDR, I/O, binn...	2MP Mini IR dome camera, 4mm, Beeldhoek: 85°, IP66, SD cardslot, 3-...

Camera-systemen / Hikvision

Wifi vaste domes

2MP, 2,8mm, Wifi, I/O, binneng...



Artikelnummer	Omschrijving
2MP, 2,8mm, Wifi, I/O, binneng...	2MP Mini IR dome camera, 2,8mm, Beeldhoek: 98,5°, IP66, Wifi, audio...

Wifi vaste domes

4MP, 2,8mm, Wifi, WDR, binneng...



Artikelnummer	Omschrijving
4MP, 2,8mm, Wifi, WDR, binneng...	4MP Mini IR dome camera, WiFi, 2,8mm, Beeldhoek: 115°, IP66, SD car...

Wifi vaste domes

1.3MP, 2,8mm, Wifi, I/O, binne...



Artikelnummer	Omschrijving
1.3MP, 2,8mm, Wifi, I/O, binne...	WiFi 1.3MP Mini IR dome camera, 1.3 Megapixel 1/3" CMOS, 2,8mm @F1....

Wifi vaste domes

2MP, 4mm, Wifi, I/O, binnenge...



Artikelnummer	Omschrijving
2MP, 4mm, Wifi, I/O, binnenge...	2MP Mini IR dome camera, 4mm, Beeldhoek: 79°, IP66, Wifi, audio&ala...

Wifi vaste domes

4MP, 4mm, Wifi, WDR, binnengeb...



Artikelnummer	Omschrijving
4MP, 4mm, Wifi, WDR, binnengeb...	4MP Mini IR dome camera, WiFi, 4mm, Beeldhoek: 90°, IP66, SD cardsl...

Wifi vaste domes

4MP, 2,8mm, Wifi, I/O, WDR, bi...



Artikelnummer	Omschrijving
4MP, 2,8mm, Wifi, I/O, WDR, bi...	4MP Mini IR dome camera, WiFi, 2,8mm, Beeldhoek: 105°, IP66, I/O, S...

Camera-systemen / Hikvision

NVR Entry Level - zonder PoE

DS-7600NI-E1/A, 8 kanaals, geï...



Artikelnummer	Omschrijving
DS-7600NI-E1/A, 8 kanaals, geï...	All-in-one NVR, 8 kanaals NVR in een 22" LCD scherm, 50Mbit/s recor...

NVR Entry Level - zonder PoE

DS-7604NI-K1

De Hikvision DS-7604NI-K1 NVR zonder POE heeft ruimte voor één harde schijf van max. 6TB. De NVR beschikt over de volgende eigenschappen: • Third-party network cameras worden ondersteund • Tot 8 Megapixels opname • Video-uitgangen: VGA, 4K HMDI • Ondersteund verschillende VCA detecties & zoekmethodes • Ondersteund H.265/H.264/MPEG4 video format ...



Artikelnummer	Omschrijving
DS-7604NI-K1	DS-7604NI-K1 recorder NVR zonder POE, 40Mbit recording

NVR Entry Level - zonder PoE

DS-7608NI-K2, 8 kanaals, 2 HDD...



Artikelnummer	Omschrijving
DS-7608NI-K2, 8 kanaals, 2 HDD...	DS-7608NI-K2 8-kanaals NVR, 80Mbit/s recording, max 160Mbit/s str...

NVR Entry Level - zonder PoE

DS-7608NI-E2/A, 8 kanaals, 2 H...



Artikelnummer	Omschrijving
DS-7608NI-E2/A, 8 kanaals, 2 H...	DS-7608NI-E2/A 8-kanaals NVR, 80Mbit/s recording, max 80Mbit/s st...

NVR Entry Level - zonder PoE

DS-7616NI-ST, 16 kanaals, 2 HD...



Artikelnummer	Omschrijving
DS-7616NI-ST, 16 kanaals, 2 HD...	DS-7616NI-I2 16-kanaals NVR; 100Mbit/s recording, max 240Mbit/s str...

NVR Entry Level - zonder PoE

DS-7616NI-I2, 16 kanaals, 2 HD...



Artikelnummer	Omschrijving
DS-7616NI-I2, 16 kanaals, 2 HD...	DS-7616NI-I2 16-kanaals NVR; 160Mbit/s recording, max 240Mbit/s str...

NVR Entry Level - met PoE

DS-7604NI-VP met 4 PoE poorten

- Max. 20Mbit/s recording, max 60Mbit/s streaming • PoE budget 52W • HDMI, en VGA output • Bediening lokaal via USB muis
- Maximaal 2 HDD • Web support voor Internet Explorer, Safari, Firefox • Gratis apps voor iPhone, Android (iVMS-4500) • Gratis VMS software voor PC en Mac (iVMS-4200)



Artikelnummer	Omschrijving
DS-7604NI-VP met 4 PoE poorten	DS-7604NI-VP NAS model 4-kanaals NVR met 4 PoE inputs; 20Mbit/s rec...

NVR Entry Level - met PoE

DS-7616NI-E2/16P/A 16 kanaals ...

De Hikvision DS-7616NI-E2/16pEntry level NVR is voorzien van 16 PoE inputs. Nog nooit was IP-CCTV zo eenvoudig, de camera's worden direct op de NVR aangesloten zonder tussenkomst van extra netwerk apparatuur. De NVR voorziet de camera's automatisch van de juiste IP adressen. Hiermee is de installatie en configuratie vergelijkbaar met een analoge DVR. U heeft slechts een netwerk aansluiting ric...



Artikelnummer	Omschrijving
DS-7616NI-E2/16P/A 16 kanaals ...	DS-7616NI-E2/16P/A 16-kanaals NVR nu met 16 PoE inputs; 100Mbit/s r...

NVR Entry Level - met PoE

DS-7608NI-K2/8P, 8 PoE poorten...



Artikelnummer	Omschrijving
DS-7608NI-K2/8P, 8 PoE poorten...	8-kanaals NVR met 8 PoE inputs met elk max. 205m bereik, 80Mbit/s r...

NVR Entry Level - met PoE

DS-7616NI-E2/8P/A, 16 kanaals ...

- Max. 100Mbit/s recording, max 80Mbit/s streaming • PoE budget 120W • HDMI, en VGA output • Bediening via frontpaneel, USB muis, afstand bediening • Maximaal 2 HDD • Web support voor Internet Explorer, Safari, Firefox • Gratis apps voor iPhone, Android (iVMS-4500) • Gratis VMS software voor PC e...



Artikelnummer	Omschrijving
DS-7616NI-E2/8P/A, 16 kanaals ...	DS-7616NI-E2/8P/A 16-kanaals NVR met 8 PoE inputs; 100Mbit/s record...

NVR Entry Level - met PoE

DS-7604NI-K1/4P, 4 PoE poorten...



Artikelnummer	Omschrijving
DS-7604NI-K1/4P, 4 PoE poorten...	4-kanaals NVR met 4 PoE inputs met elk max. 205m bereik, 40Mbit/s r...

NVR Entry Level - met PoE

DS-7616NI-K2/16P, 16 PoE poort...



Artikelnummer	Omschrijving
DS-7616NI-K2/16P, 16 PoE poort...	16-kanaals NVR met 8 PoE inputs met elk max. 250m bereik, 160Mbit/s...

Camera-systemen / Hikvision

NVR Mid Level - met PoE

DS-7732NI-SP, 16 kanaals met 1...



Artikelnummer	Omschrijving
DS-7732NI-SP, 16 kanaals met 1...	DS-7732NI-SP 32-kanaals NVR met 16 PoE poorten; 160Mbit/s recording...

NVR Mid Level - met PoE

DS-7708NI-I4/8p, 8 kanaals 4K ...



Artikelnummer	Omschrijving
DS-7708NI-I4/8p, 8 kanaals 4K ...	DS-7708NI-I4/8P 8-kanaals NVR; 80Mbps recording, max 160Mbps stream...

NVR Mid Level - met PoE

DS-7732NI-E4/16P, 32 kanaals m...



Artikelnummer	Omschrijving
DS-7732NI-E4/16P, 32 kanaals m...	DS-7732NI-E4/16P 32-kanaals NVR; 160Mbit/s recording NU MET 16 PoE ...

NVR Mid Level - met PoE

DS-7716NI-E4/16P, 16 kanaals m...



- 16 PoE ingangen waarvan iedere poort zowel 802.3at (<30W) and 802.3af (<15W) ondersteund met een max PoE budget van 200W • Max. 80Mbit/s recording, max 240Mbit/s streaming • HDMI, VGA-uitgang op tot 1920 × 1080p resolutie, BNC output (niet splitsbaar) • Bediening via frontpaneel, USB muis, afstand bediening • Maximaal 4 HDD SATA met quota en groepsmanage...

Artikelnummer	Omschrijving
DS-7716NI-E4/16P, 16 kanaals m...	DS-7716NI-E4/16P 16-kanaals NVR; 10Mbit/s recording, max 160Mbit/s ...

NVR Mid Level - met PoE

DS-7716NI-I4/16P, 16 kanaals 4...



Artikelnummer	Omschrijving
DS-7716NI-I4/16P, 16 kanaals 4...	DS-7716NI-I4/ 16-kanaals NVR; 16 PoE poorten, 160 Mbps recording,...

NVR Mid Level - met PoE

DS-7732NI-I4/16P, 32 kanaals 4...



Artikelnummer	Omschrijving
DS-7732NI-I4/16P, 32 kanaals 4...	DS-7732NI-I4/ 32-kanaals met 16 PoE poorten, NVR; 256Mbps recording...

Camera-systemen / Hikvision

NVR Mid Level - zonder PoE

DS-7716NI-ST, 16 kanaals, 4 HD...

- Max. 80Mbit/s recording, max 240Mbit/s streaming • HDMI, VGA-uitgang op tot 1920 x 1080p resolutie, BNC output • Bediening via frontpaneel, USB muis, afstand bediening • Maximaal 4 HDD SATA met quota en groepsmanagement, 2 USB2.0 • Web support voor Internet Explorer, Safari, Firefox • Gratis apps voor iPhone, Android (iVMS-4500) • Gratis VMS soft...



Artikelnummer	Omschrijving
DS-7716NI-ST, 16 kanaals, 4 HD...	DS-7716NI-ST 16-kanaals NVR; 80Mbit/s recording, max 240Mbit/s stre...

NVR Mid Level - zonder PoE

DS-7732NI-I4, 32 kanaals 4K NV...



Artikelnummer	Omschrijving
DS-7732NI-I4, 32 kanaals 4K NV...	DS-7732NI-I4/ 32-kanaals NVR; 256Mbps recording, max 256Mbps stream...

NVR Mid Level - zonder PoE

DS-7708NI-I4, 8 kanaals 4K NVR...



Artikelnummer	Omschrijving
DS-7708NI-I4, 8 kanaals 4K NVR...	DS-7708NI-I4/ 16-kanaals NVR; 80 Mbps recording, max 256Mbps strea...

NVR Mid Level - zonder PoE

DS-7732NI-ST, 32 kanaals, 4 HD...

- Max. 160Mbit/s recording, max 240Mbit/s streaming • HDMI, VGA, en BNC output • Bediening via frontpaneel, USB muis, afstand bediening • Maximaal 4 HDD • Web support voor Internet Explorer, Safari, Firefox • Gratis apps voor iPhone, Android (iVMS-4500) • Gratis VMS software voor PC en Mac (iVMS-4200)



Artikelnummer	Omschrijving
DS-7732NI-ST, 32 kanaals, 4 HD...	DS-7732NI-ST 32-kanaals NVR; 160Mbit/s recording, max 240Mbit/s str...

NVR Mid Level - zonder PoE

DS-7716NI-I4, 16 kanaals 4K NV...



Artikelnummer	Omschrijving
DS-7716NI-I4, 16 kanaals 4K NV...	DS-7716NI-I4/ 16-kanaals NVR; 160 Mbps recording, max 256Mbps str...

NVR Pro Level

DS-9632NI-I8, 32 kanaals, 8HDD...



Artikelnummer	Omschrijving
DS-9632NI-I8, 32 kanaals, 8HDD...	DS-9632NI-I8 4K NVR, 32-kanaals NVR; 320Mbit/s recording, 8 HDD slo...

Camera-systemen / Hikvision

NVR Pro Level

DS-9664NI-I8, 64 kanaals, 8HDD...



Artikelnummer	Omschrijving
DS-9664NI-I8, 64 kanaals, 8HDD...	DS-9664NI-I8 4K NVR, 64-kanaals NVR; 320Mbit/s recording, 8 HDD slo...

NVR Pro Level

DS-9664NI-I16, 64 kanaals, 16H...



Artikelnummer	Omschrijving
DS-9664NI-I16, 64 kanaals, 16H...	DS-9664NI-I16 4K NVR, 32-kanaals NVR; 320Mbit/s recording, 16 HDD s...

IP PTZ in Dome

DS-2DE3304W-DE, 3MP, mini PTZ ...

- 1/3" Progressive Scan CMOS • 2048x1536 • 4X Optical Zoom • DWDR • Support IP66/IK10 • Support PoE(802.3af) • Support RS485 • Support ezviz cloud P2P • Support plug & play



Artikelnummer	Omschrijving
DS-2DE3304W-DE, 3MP, mini PTZ ...	3MP, mini PTZ dome, 4x optische zoom, DWDR, IP66, IK10

NVR Pro Level

DS-9632NI-I16, 32 kanaals, 16H...



Artikelnummer	Omschrijving
DS-9632NI-I16, 32 kanaals, 16H...	DS-9632NI-I16 4K NVR, 32-kanaals NVR; 320Mbit/s recording, 16 HDD s...

IP PTZ in Dome

DS-2DE3204W-DE, 2MP, mini PTZ ...

- 1/3" Progressive Scan CMOS • 1920 x 1080P • 4X Optical Zoom • DWDR • Support IP66/IK10 • Support PoE(802.3af) • Support RS485 • Support ezviz cloud P2P • Support plug & play



Artikelnummer	Omschrijving
DS-2DE3204W-DE, 2MP, mini PTZ ...	2MP, mini PTZ dome, 4x optische zoom, DWDR, IP66, IK10

IP PTZ in Dome

DS-2DE4A220IW-DE, PTZ met IR 5...



Artikelnummer	Omschrijving
DS-2DE4A220IW-DE, PTZ met IR	2MP PTZ in dome met 50m IR, 20x optische zoom

Camera-systemen / Hikvision

IP PTZ met IR

iDS-2DF7274

- Autotracking • 1,3 Megapixel 1/3" CCD • VCA functionaliteit waaronder autotracking functionaliteit • H.264/MJPEG/MPEG4 • IP-66 • Prijs en levering op aanvraag



Artikelnummer	Omschrijving
iDS-2DF7274	Hikvision Intelligente VCA IP PTZ speeddome. 1,3 Megapixel CCD, 4.3...

IP PTZ met IR

DS-2DF7286-A

- 2 Megapixel 1080P 1/2,8" CMOS • 120m proportioneel geregelde IR verlichting • Smart tracking functionaliteit • ROI encoding • 3 stream technologie • 256 presets • 8 patrols bestaande uit max. 32 presets per patrol • 4 patronen van maximaal 10 minuten per patroon



Artikelnummer	Omschrijving
DS-2DF7286-A	1080P 5 inch Smarttracking IR IP PTZ buiten camera, 4.3-129mm, 30x ...

IP PTZ met IR

DS-2DF8223I-AEL



Artikelnummer	Omschrijving
DS-2DF8223I-AEL	2MP Darkfighter PTZ, Full HD 23x optische zoom, Ultra-lage verlic...

IP PTZ met IR

DS-2DF7276-A

- 1,3 Megapixel 1/3" CMOS • 120m proportioneel geregelde IR verlichting • Smart tracking functionaliteit • ROI encoding • 3 stream technologie • 256 presets • 8 patrols bestaande uit max. 32 presets per patrol • 4 patronen van maximaal 10 minuten per patroon



Artikelnummer	Omschrijving
DS-2DF7276-A	1,3MP 5 inch Smarttracking IR IP PTZ buiten camera, 4.7-94mm, 30x z...

IP PTZ met IR

DS-2DE7174-A

- 1,3 Megapixel 1/3" CMOS • 100m IR verlichting • True day/night • Dual stream • 256 presets • 8 patrols bestaande uit max. 32 presets per patrol • 4 patronen • D-WDR



Artikelnummer	Omschrijving
DS-2DE7174-A	Entry level 1,3MP IR PTZ buiten dome, 20x zoom, 100m IR, EXCL beuge...

IP PTZ met IR

DS-2DE5220I-AE, 2MP, 20x Zoom...



Artikelnummer	Omschrijving
DS-2DE5220I-AE, 2MP, 20x Zoom...	2MP, 20X optische zoom, 150m IR, High PoE, compact formaat

Camera-systemen / Hikvision

IP PTZ met IR

DS-2DE5120I-AE



Artikelnummer	Omschrijving
DS-2DE5120I-AE	1,3MP, 20X optische zoom, 150m IR, High PoE, compact formaat

IP PTZ met IR

DS-2DE4220IW-DE, 2MP, 20x zoom...



Artikelnummer	Omschrijving
DS-2DE4220IW-DE, 2MP, 20x zoom...	2MP, 20X optische zoom, 100m IR, compact formaat, High PoE

IP PTZ met IR

DS-2DE7174-AE, High PoE PTZ

- 1,3 Megapixel 1/3" CMOS
- 100m IR verlichting
- True day/night
- Dual stream
- 256 presets
- 8 patrols bestaande uit max. 32 presets per patrol
- 4 patronen
- D-WDR



Artikelnummer	Omschrijving
DS-2DE7174-AE, High PoE PTZ	Entry level 1,3MP IR PTZ buiten dome, 20x zoom, 100m IR, EXCL beuge...

IP PTZ met IR

DS-2DF8236IV-AEL



Artikelnummer	Omschrijving
DS-2DF8236IV-AEL	2MP Lightfighter PTZ, Full HD 36x optische zoom, Ultra-lage verli...

IP PTZ met IR

DS-2DE4582-AE



Artikelnummer	Omschrijving
DS-2DE4582-AE	2MP Network IR buiten PTZ Dome Camera 30m IR

IP PTZ met IR

DS-2DF7274-AEL, High PoE

- 1,3 Megapixel 1/2,8" CMOS
- 120m proportioneel geregelde IR verlichting
- Smart tracking functionaliteit
- ROI encoding
- 3 stream technologie
- 256 presets
- 8 patrols bestaande uit max. 32 presets per patrol
- 4 patronen van maximaal 10 minuten per patroon



Artikelnummer	Omschrijving
DS-2DF7274-AEL, High PoE	1,3MP 5 inch Smarttracking IR IP PTZ buiten camera, 4,3-86mm, 20x z...

Camera-systemen / Hikvision

IP PTZ met IR

DS-2DF7286-AW



Artikelnummer	Omschrijving
DS-2DF7286-AW	1080P 5 inch Smarttracking IR IP PTZ buiten camera, 4.3-129mm, 30x ...

IP PTZ zonder IR

DS-2DF5284-A

- 2 Megapixel 1/3" CMOS • Autotracking functionaliteit • H.264/MJPEG/MPEG4 • IP-66 • Aanbevolen voeding AC220VIN24VOUT • Mogelijke beugels: DS-1614ZJ, DS-1633ZJ, DS-1622ZJ en DS-1634ZJ



Artikelnummer	Omschrijving
DS-2DF5284-A	2 Megapixel 5 inch AUTOTRACKING IP PTZ buitencamera van Hikvision, ...

IP PTZ zonder IR

DS-2DF5286-A

- 2 Megapixel 1/3" CMOS • 30x Optische zoom • Autotracking functionaliteit • H.264/MJPEG/MPEG4 • IP-66 • Aanbevolen voeding AC220VIN24VOUT Mogelijke beugels: • DS-1601ZJ muurbeugel • DS-1601ZJ-corner hoekbeugel • DS-1601ZJ-pole paalmontage • DS-1634ZJ muurbeugel (Incl. lege buiten voedingskast)



Artikelnummer	Omschrijving
DS-2DF5286-A	2 Megapixel 5 inch AUTOTRACKING IP PTZ buitencamera van Hikvision, ...

IP PTZ met IR

DarkFighter X PTZ, DS-2DF82251...



Artikelnummer	Omschrijving
DarkFighter X PTZ, DS-2DF82251...	Hikvision 2MP Low Light DarkfighterX IR PTZ Dome netwerk camera 25 ...

IP PTZ zonder IR

DS-2DF5284-A3

- 2 Megapixel 1080P 1/2,8" CMOS • Smart tracking functionaliteit • ROI encoding • 3 stream technologie • 256 presets • 8 patrols bestaande uit max. 32 presets per patrol • 4 patronen van maximaal 10 minuten per patroon Accessoires beschikbaar voor PTZ



Artikelnummer	Omschrijving
DS-2DF5284-A3	1080P 5 inch Smarttracking IP PTZ binnen dome, 4.7-94mm, 20x, EXCL....

IP PTZ zonder IR

DS-2DE4220-AE



Artikelnummer	Omschrijving
DS-2DE4220-AE	2MP Compact-sized HD Network Speed Dome, 20x zoom, PoE+

Camera-systemen / Hikvision

IP PTZ zonder IR

DS-2DF6223-AEL



Artikelnummer	Omschrijving
DS-2DF6223-AEL	2MP Darkfighter PTZ, Full HD 23x optische zoom, Ultra-lage verlic...

IP PTZ zonder IR

DS-2DE4220W-AE



Artikelnummer	Omschrijving
DS-2DE4220W-AE	2MP Compact-sized HD Network Speed Dome, 20x zoom, PoE+

Accessoires PTZ

DS-1618ZJ

Muurbeugel voor de Hikvision buitendomes



Artikelnummer	Omschrijving
DS-1618ZJ	Muurbeugel voor de Hikvision 4'' compacte buitendomes.

IP PTZ zonder IR

DS-2DF6236V-AEL



Artikelnummer	Omschrijving
DS-2DF6236V-AEL	2MP Lightfighter PTZ, Full HD 36x optische zoom, Ultra-lage verli...

IP PTZ zonder IR

DS-2DF6336V-AEL



Artikelnummer	Omschrijving
DS-2DF6336V-AEL	3MP Lightfighter PTZ, Full HD 36x optische zoom, 140dB True WDR, ...

Accessoires PTZ

DS-1661ZJ

Plafondmontage bevestiging met 20cm verlengingspijp t.b.v. PTZ domes



Artikelnummer	Omschrijving
DS-1661ZJ	Plafondmontage bevestiging met 20cm verlengingspijp t.b.v. PTZ dome...

Camera-systemen / Hikvision

Accessoires PTZ

DS-1602ZJ

Muurbeugel voor PTZ domes.



Artikelnummer	Omschrijving
DS-1602ZJ	Muurbeugel voor PTZ domes.

Accessoires PTZ

DS-1602ZJ-pole

Paalmontage beugel t.b.v. Hikvision PTZ camera's



Artikelnummer	Omschrijving
DS-1602ZJ-pole	Paalmontage beugel t.b.v. Hikvision PTZ camera's

Accessoires PTZ

DS-1662ZJ

Plafondmontage bevestiging met 50cm verlengingspijp t.b.v. PTZ domes



Artikelnummer	Omschrijving
DS-1662ZJ	Plafondmontage bevestiging met 50cm verlengingspijp t.b.v. PTZ dome...

Accessoires PTZ

DS-1602ZJ-corner

Hoekmontagebeugel t.b.v. Hikvision PTZ cameras



Artikelnummer	Omschrijving
DS-1602ZJ-corner	Hoekmontagebeugel t.b.v. Hikvision PTZ cameras

Accessoires PTZ

DS-1660ZJ

Uithangbeugel t.b.v. Hikvision PTZ camera's Afmetingen: 180x950x800mm



Artikelnummer	Omschrijving
DS-1660ZJ	Uithangbeugel t.b.v. Hikvision PTZ camera's

Accessoires PTZ

DS-1663ZJ

Plafondmontage beugel Hikvision buiten PTZ camera's.



Artikelnummer	Omschrijving
DS-1663ZJ	Plafondmontage beugel Hikvision buiten PTZ camera's.

Camera-systemen / Hikvision

Accessoires PTZ

DS-1602ZJ-BOX



Artikelnummer	Omschrijving
DS-1602ZJ-BOX	Muurbeugel voor PTZ domes, voorzien van aansluitbox

Accessoires PTZ

DS-1602ZJ-box pole



Artikelnummer	Omschrijving
DS-1602ZJ-box pole	Paalmontage beugel met box t.b.v. Hikvision PTZ camera's

Accessoires PTZ

DS-1280ZJ-PT3



Artikelnummer	Omschrijving
DS-1280ZJ-PT3	Montagebox voor DS-2CD2F42FWD indoor PT camera

Accessoires PTZ

DS-1602ZJ-Box-Corner



Artikelnummer	Omschrijving
DS-1602ZJ-Box-Corner	Hoekbeugel PTZ met montagebox

Accessoires PTZ

DS-1273ZJ-PT6



Artikelnummer	Omschrijving
DS-1273ZJ-PT6	Beugel voor Dome PTZ DS-2DE3204W-DE en DS-2DE3304W-DE

Accessoires PTZ

DS-1605ZJ, PTZ muurbeugel



Artikelnummer	Omschrijving
DS-1605ZJ, PTZ muurbeugel	PTZ muurbeugel tbv DS-2DEA4220xxx ptz

Camera-systemen / Hikvision

Accessoires PTZ

DS-1671ZJ-SD11



Artikelnummer	Omschrijving
DS-1671ZJ-SD11	PTZ inbouwbeugel voor DS-2DE4A220xx ptz dome

Accessoires PTZ

DS-1602ZJ-P, RVS PTZ Muurbeuge...



Artikelnummer	Omschrijving
DS-1602ZJ-P, RVS PTZ Muurbeuge...	DS-1602ZJ-P, RVS PTZ Muurbeugel

Accessoires PTZ

DS-1602ZJ-Pole-P, RVS PTZ Paal...



Artikelnummer	Omschrijving
DS-1602ZJ-Pole-P, RVS PTZ Paal...	DS-1661ZJ-P, RVS PTZ Plafondbeugel

Accessoires PTZ

DS-1280ZJ-SD11



Artikelnummer	Omschrijving
DS-1280ZJ-SD11	Montagebox voor DS-2DE4A220xx

Accessoires PTZ

DS-1661ZJ-P, RVS PTZ Plafondbe...



Artikelnummer	Omschrijving
DS-1661ZJ-P, RVS PTZ Plafondbe...	DS-1661ZJ-P, RVS PTZ Plafondbeugel

Accessoires PTZ

DS-1602ZJ-Corner-P, RVS PTZ Ho...



Artikelnummer	Omschrijving
DS-1602ZJ-Corner-P, RVS PTZ Ho...	DS-1602ZJ-Corner-P, RVS PTZ Hoekbeugel

Camera-systemen / Hikvision

Accessoires

AC220VIN24VOUT



Artikelnummer	Omschrijving
AC220VIN24VOUT	24VAC voeding tbv van buitenbehuizing, of PTZ cameras.

Powerline combideals

Mini IR PTZ DS-2DE2202I-DE3/W ...



Artikelnummer	Omschrijving
Mini IR PTZ DS-2DE2202I-DE3/W ...	Combideal van Hikvision camera en powerline adapter

Powerline combideals

EXIR Bullet DS-2CD2T22WD-I 4mm...



Artikelnummer	Omschrijving
EXIR Bullet DS-2CD2T22WD-I 4mm...	Combideal van Hikvision camera en powerline adapter

Powerline combideals

Mini PTZ DS-2DE2202-DE3/W mét ...



Artikelnummer	Omschrijving
Mini PTZ DS-2DE2202-DE3/W mét ...	Combideal van Hikvision camera en powerline adapter

Powerline combideals

Dome PTZ DS-2DE3204W-DE mét Po...



Artikelnummer	Omschrijving
Dome PTZ DS-2DE3204W-DE mét Po...	Combideal van Hikvision camera en powerline adapter

Darkfighter

2MP DarkFighter Bullet, 2,8~12...



Artikelnummer	Omschrijving
2MP DarkFighter Bullet, 2,8~12...	Darkfighter 2mp FULL HD bullet met kentekenregistratie, 2,8-12mm ge...

Camera-systemen / Hikvision

Darkfighter

2MP DarkFighter Vandall Proof ...



Artikelnummer	Omschrijving
2MP DarkFighter Vandall Proof ...	Darkfighter 2mp FULL HD vandaalbestendige bullet met kentekenregist...

Darkfighter

2MP DarkFighter, 8~32mm,DS-2CD...



Artikelnummer	Omschrijving
2MP DarkFighter, 8~32mm,DS-2CD...	Darkfighter 2mp FULL HD bullet met kentekenregistratie, 8-32mm gemo...

Darkfighter

2MP DarkFighter Bullet, 8~32mm...



Artikelnummer	Omschrijving
2MP DarkFighter Bullet, 8~32mm...	Darkfighter 2mp FULL HD bullet met kentekenregistratie, 8-32mm gemo...

Darkfighter

2MP DarkFighter Bullet, 2.8~12...



Artikelnummer	Omschrijving
2MP DarkFighter Bullet, 2.8~12...	Darkfighter 2mp FULL HD bullet met kentekenregistratie, 2,8-12mm ge...

Darkfighter

DS-2CD6426F-50, 2MP Darkfichte...



Artikelnummer	Omschrijving
DS-2CD6426F-50, 2MP Darkfichte...	2MP Darkfighter Mini bullet met losse encoder, 4mm lens met 8 meter...

6-line Darkfighter

DS-2CD6026FHWD-A(11-40mm)

2MP Super low light smart IP box camera voorzien van 120dB WDR. Deze camera is in staat in zeer donkere scenes nog een scherp beeld te leveren. Naast zijn lichtgevoeligheid kan deze camera 50frames/sec vastleggen in de maximale resolutie.

Hiermee is deze camera bij uitstek geschikt voor situaties waar men kleurregistratie wil in de nachtelijke uren, en waarbij het vastleggen van snel



Artikelnummer	Omschrijving
DS-2CD6026FHWD-A(11-40mm)	2MP Darkfighter super low-light box camera, 120dB WDR, max 64 GB SD...

Camera-systemen / Hikvision

6-line Darkfighter

DS-2CD6026FHWD-A(3,8-16mm)

2MP Super low light smart IP box camera voorzien van 120dB WDR. Deze camera is in staat in zeer donkere scenes nog een scherp beeld te leveren. Naast zijn lichtgevoeligheid kan deze camera 50frames/sec vastleggen in de maximale resolutie. Hiermee is deze camera bij uitstek geschikt voor situaties waar men kleurregistratie wil in de nachtelijke uren, en waarbij het vastleggen van snel



Artikelnummer	Omschrijving
DS-2CD6026FHWD-A(3,8-16mm)	2MP Darkfighter super low-light box camera, 120dB WDR, max 64 GB SD...

IP PTZ zonder IR

DS-2DF6223-AEL



Artikelnummer	Omschrijving
DS-2DF6223-AEL	2MP Darkfighter PTZ, Full HD 23x optische zoom, Ultra-lage verlic...

4-line Domes buitengebruik

2MP DarkFighter Dome, 2.8~12mm...



Artikelnummer	Omschrijving
2MP DarkFighter Dome, 2.8~12mm...	Darkfighter 2 MP SMART IP buiten dome camera, 120dB WDR, 20-30m IR ...

IP PTZ met IR

DS-2DF8223I-AEL



Artikelnummer	Omschrijving
DS-2DF8223I-AEL	2MP Darkfighter PTZ, Full HD 23x optische zoom, Ultra-lage verlic...

4-line Domes binnengebruik

2MP DarkFighter Dome (binnen),...



Artikelnummer	Omschrijving
2MP DarkFighter Dome (binnen),...	Darkfighter 2 MP SMART IP binnen dome camera, 20-30m IR bereik, 100...

4-line Domes buitengebruik

2MP DarkFighter Dome, 2.8~12mm...



Artikelnummer	Omschrijving
2MP DarkFighter Dome, 2.8~12mm...	Darkfighter 2 MP SMART IP buiten dome camera, 120dB WDR, 20-30m IR ...

Camera-systemen / Hikvision

4-line Domes buitengebruik

DS-2CD4D26FWD-IZS, 2.8-12mm, 2...



Artikelnummer	Omschrijving
DS-2CD4D26FWD-IZS, 2.8-12mm, 2...	Darkfighter Lite Dome, 2.8-12mm, 2MP, WDR, motorzoom, alarm&audio I...

4-line Bullet

DS-2CD4A25FWD-IZHS 8-32mm



Artikelnummer	Omschrijving
DS-2CD4A25FWD-IZHS 8-32mm	Lightfighter 2mp FULL HD bullet met kentekenregistratie, 8-32mm gem...

4-line Box

DS-2CD4025FWD-A 2MP, WDR, Ligh...



Artikelnummer	Omschrijving
DS-2CD4025FWD-A 2MP, WDR, ...	Lightfighter 2 MP SMART IP Box met kentekenregistratie, 140dB WDR, ...

4-line Bullet

DS-2CD4B26FWD-IZS, 2.8-12mm, 2...



Artikelnummer	Omschrijving
DS-2CD4B26FWD-IZS, 2.8-12mm, 2...	Darkfighter Lite Bullet, 2.8-12mm, 2MP, WDR, motorzoom, alarm&audio...

4-line Bullet

DS-2CD4A25FWD-IZHS 2,8 - 12



Artikelnummer	Omschrijving
DS-2CD4A25FWD-IZHS 2,8 - 12	Lightfighter 2mp FULL HD bullet met kentekenregistratie, 2,8-12mm g...

4-line Bullet

DS-2CD4625FWD-IZHS 2,8~12mm



Artikelnummer	Omschrijving
DS-2CD4625FWD-IZHS 2,8~12mm	Lightfighter 2mp FULL HD vandaalbestendige bullet met kentekenregis...

Camera-systemen / Hikvision

4-line Bullet

DS-2CD4625FWD-IZHS 8~32mm



Artikelnummer	Omschrijving
DS-2CD4625FWD-IZHS 8~32mm	Lightfighter 2mp FULL HD vandaalbestendige bullet met kentekenregi...

4-line Domes buitengebruik

DS-2CD4525FWD-IZH 2.8-12mm, 2M...



Artikelnummer	Omschrijving
DS-2CD4525FWD-IZH 2.8-12mm, 2M...	Lightfighter 2 MP SMART IP buiten dome camera, 140dB WDR, 20-30m I...

4-line Bullet

DS-2CD4625FWD-IZH 8~32mm



Artikelnummer	Omschrijving
DS-2CD4625FWD-IZH 8~32mm	Lightfighter 2mp FULL HD vandaalbestendige bullet met kentekenregis...

4-line Domes binnengebruik

DS-2CD4125FWD-IZ 2,8~12mm, 2MP...



Artikelnummer	Omschrijving
DS-2CD4125FWD-IZ 2,8~12mm, 2MP...	Lightfighter 1,3 MP SMART IP binnen dome camera, 20-30m IR bereik, ...

4-line Domes buitengebruik

DS-2CD4525FWD-IZH 8-32mm, 2MP,...



Artikelnummer	Omschrijving
DS-2CD4525FWD-IZH 8-32mm, 2MP,...	Lightfighter 2 MP SMART IP buiten dome camera, 140dB WDR, 20-30m I...

IP PTZ met IR

DS-2DF8236IV-AEL



Artikelnummer	Omschrijving
DS-2DF8236IV-AEL	2MP Lightfighter PTZ, Full HD 36x optische zoom, Ultra-lage verli...

Camera-systemen / Hikvision

IP PTZ zonder IR

DS-2DF6236V-AEL



Artikelnummer	Omschrijving
DS-2DF6236V-AEL	2MP Lightfighter PTZ, Full HD 36x optische zoom, Ultra-lage verli...

HDD

WD Purple SATA 1Tb



Artikelnummer	Omschrijving
WD Purple SATA 1Tb	WD Purple 1 TB-harde schijf 3,5" SATA, 64MB Cache

HDD

WD Purple SATA 3TB



Artikelnummer	Omschrijving
WD Purple SATA 3TB	WD Purple 3 TB-harde schijf 3,5" SATA, 64MB Cache

IP PTZ zonder IR

DS-2DF6336V-AEL



Artikelnummer	Omschrijving
DS-2DF6336V-AEL	3MP Lightfighter PTZ, Full HD 36x optische zoom, 140dB True WDR, ...

HDD

WD Purple SATA 2TB



Artikelnummer	Omschrijving
WD Purple SATA 2TB	WD Purple 2 TB-harde schijf 3,5" SATA, 64MB Cache

HDD

WD Purple SATA 4TB



Artikelnummer	Omschrijving
WD Purple SATA 4TB	WD Purple 4 TB-harde schijf 3,5" SATA, 64MB Cache

Camera-systemen / Hikvision

HDD

Handleiding HDD keuze



Artikelnummer	Omschrijving
Handleiding HDD keuze	Hulp bij het kiezen van de juiste WD schijf

HDD

WD AV 1TB 2,5 inch



Artikelnummer	Omschrijving
WD AV 1TB 2,5 inch	WD AV-25 1TB 2,5"

HDD

WD Purple SATA 6TB



Artikelnummer	Omschrijving
WD Purple SATA 6TB	WD Purple 6 TB-harde schijf 3,5" SATA, 64MB Cache

HDD

WD Re SATA 2TB



Artikelnummer	Omschrijving
WD Re SATA 2TB	WD RE 2TB-harde schijf 3.5" SATA,

HDD

WD AV 500GB 2,5 inch



Artikelnummer	Omschrijving
WD AV 500GB 2,5 inch	WD AV-25 500GB 2,5"

HDD

WD Purple SATA 8TB



Artikelnummer	Omschrijving
WD Purple SATA 8TB	WD Purple 8 TB-harde schijf 3,5" SATA, 64MB Cache

Camera-systemen / Hikvision

Iiyama G-Master

Iiyama GB2888UHSU-B1, 4K, 28"



Artikelnummer	Omschrijving
Iiyama GB2888UHSU-B1, 4K, 28"	28" 4K Monitor

4K camera's

DS-2CD4A85F-IZS, 4K bullet met...



Artikelnummer	Omschrijving
DS-2CD4A85F-IZS, 4K bullet met...	4K bullet met EXIR, varifocaal 2,8~12mm

4K camera's

DS-2DF8836IV-AELW, 4K PTZ met ...



Artikelnummer	Omschrijving
DS-2DF8836IV-AELW, 4K PTZ met ...	4K PTZ met 36x zoom, 200m IR, Smart analytics, High PoE

4K camera's

DS-2CD4585F-IZH, 4K buitendome



Artikelnummer	Omschrijving
DS-2CD4585F-IZH, 4K buitendome	4K buitendome, varifocaal 2,8~12mm

4K camera's

DS-2CD4085F-AP, 4K box camera,...



Artikelnummer	Omschrijving
DS-2CD4085F-AP, 4K box camera,...	4K box camera, exclusief lens

NVR Mid Level - zonder PoE

DS-7732NI-I4, 32 kanaals 4K NV...



Artikelnummer	Omschrijving
DS-7732NI-I4, 32 kanaals 4K NV...	DS-7732NI-I4/ 32-kanaals NVR; 256Mbps recording, max 256Mbps stream...

Camera-systemen / Hikvision

NVR Mid Level - met PoE

DS-7708NI-I4/8p, 8 kanaals 4K ...



Artikelnummer	Omschrijving
DS-7708NI-I4/8p, 8 kanaals 4K ...	DS-7708NI-I4/8P 8-kanaals NVR; 80Mbps recording, max 160Mbps stream...

NVR Mid Level - met PoE

DS-7716NI-I4/16P, 16 kanaals 4...



Artikelnummer	Omschrijving
DS-7716NI-I4/16P, 16 kanaals 4...	DS-7716NI-I4/ 16-kanaals NVR; 16 PoE poorten, 160 Mbps recording,...

NVR Mid Level - zonder PoE

DS-7708NI-I4, 8 kanaals 4K NVR...



Artikelnummer	Omschrijving
DS-7708NI-I4, 8 kanaals 4K NVR...	DS-7708NI-I4/ 16-kanaals NVR; 80 Mbps recording, max 256Mbps strea...

NVR Mid Level - zonder PoE

DS-7716NI-I4, 16 kanaals 4K NV...



Artikelnummer	Omschrijving
DS-7716NI-I4, 16 kanaals 4K NV...	DS-7716NI-I4/ 16-kanaals NVR; 160 Mbps recording, max 256Mbps str...

NVR Mid Level - met PoE

DS-7732NI-I4/16P, 32 kanaals 4...



Artikelnummer	Omschrijving
DS-7732NI-I4/16P, 32 kanaals 4...	DS-7732NI-I4/ 32-kanaals met 16 PoE poorten, NVR; 256Mbps recording...

IP set's

IPKIT-7604-S-1

- 1 x DS-7604NI-SE/P HD Plug & Play NVR met 1Tb HDD • 4 x 1.3 Megapixel netwerk mini camera's, 2 maal dome en 2 maal bullet • 1 x Smartphone App software • 1 x PC software • 4 x 20m CAT5 camera connectie kabels • 1 x LAN netwerk kabel • 1 x USB muis • 1 x afstandsbediening • 1x HDMI kabel



Artikelnummer	Omschrijving
IPKIT-7604-S-1	Hikvision Kit 2x dome & 2x bullet, plug & play High Definition IP-...

Camera-systemen / Hikvision

IP set's

Hikvision IP-CCTV EXIR kit 1...



Artikelnummer	Omschrijving
Hikvision IP-CCTV EXIR kit 1...	Hikvision complete plug & play High Definition IP-CCTV kit complee...

IP set's

Complete Wifi Set, met Powerli...



Artikelnummer	Omschrijving
Complete Wifi Set, met Powerli...	Complete WiFi set, incl Powerline Adapter

Switches

DS-3E0109P-E, 8 PoE poorten, 2...

- 8 PoE poorten + 1 netwerkpoort - 123W PoE budget - 1.25 Mbits RAM Data Buffer - 4 kV overspanningsbeveiling



Artikelnummer	Omschrijving
DS-3E0109P-E, 8 PoE poorten, 2...	Hikvision CCTV Switch met 8 PoE poorten, 123W PoE budget, 1.25Mbits...

IP set's

IPKIT-7604-S-1 met 20" scherm

• 1 x DS-7604NI-SE/P HD Plug & Play NVR met 1Tb HDD • 4 x 1.3 Megapixel netwerk mini camera's, 2 maal dome en 2 maal bullet • 1 x Smartphone App software • 1 x PC software • 4 x 20m CAT5 camera connectie kabels • 1 x LAN netwerk kabel • 1 x USB muis • 1 x afstandsbediening • 1x HDMI kabel



Artikelnummer	Omschrijving
IPKIT-7604-S-1 met 20" scherm	Hikvision Kit 2x dome & 2x bullet, plug & play High Definition IP-...

Switches

DS-3E0105P-E, 4 PoE poorten, 2...

- 4 PoE poorten + 1 netwerkpoort - 58W PoE budget - 448 Kbits RAM Data Buffer - 4 kV overspanningsbeveiling



Artikelnummer	Omschrijving
DS-3E0105P-E, 4 PoE poorten, 2...	Hikvision CCTV Switch met 4 PoE poorten, 58W PoE budget, 448Kbits R...

Switches

DS-3E0318P-E, 16 PoE poorten, ...

- 16 PoE poorten + 2 netwerkpoorten - 230W PoE budget - 2.75Mbits RAM Data Buffer - 4 kV overspanningsbeveiling



Artikelnummer	Omschrijving
DS-3E0318P-E, 16 PoE poorten, ...	Hikvision CCTV Switch met 16 PoE poorten, 230W PoE budget, 2.75 Mbi...

Camera-systemen / Hikvision

Switches

DS-3E0326P-E, 24 PoE poorten, ...

- 24 PoE poorten + 2
netwerkpoot - 370W PoE
budget - 2.75 Mbits RAM Data
Buffer - 4 kV
overspanningsbeveiling



Artikelnummer	Omschrijving
DS-3E0326P-E, 24 PoE poorten, ...	Hikvision CCTV Switch met 24 PoE poorten, 370W PoE budget, 2.75 Mbi...

Accessoires

Range Extender PoE, 1 in 2 out...



Artikelnummer	Omschrijving
Range Extender PoE, 1 in 2 out...	Range Extender PoE, 1 in 2 out, DS-1H34- 0102P

Accessoires

DS-1217ZJ

Vandalbestendige muursteun



Artikelnummer	Omschrijving
DS-1217ZJ	DS-1217ZJ muursteun van Hikvision

Accessoires

Range Extender PoE, 1 in 1 out...



Artikelnummer	Omschrijving
Range Extender PoE, 1 in 1 out...	Range Extender PoE, 1 in 1 out

Accessoires

VP-VC3020



Artikelnummer	Omschrijving
VP-VC3020	VGA naar BNC / RCA / S-VHS converter

Accessoires

Hikvision DS-1216ZJ



Artikelnummer	Omschrijving
Hikvision DS- 1216ZJ	t.b.v. dome camera's

Camera-systemen / Hikvision

Accessoires

AC220VIN24VOUT



Artikelnummer	Omschrijving
AC220VIN24VOUT	24VAC voeding tbv van buitenbehuizing, of PTZ cameras.

Accessoires

DS-UTF32GI-H1



Artikelnummer	Omschrijving
DS-UTF32GI-H1	HikvisionSD Card , 32GB, (microSDHC), 24 maanden garantie, klasse 1...

Accessoires

Microfoon voor camera's met -S...



Artikelnummer	Omschrijving
Microfoon voor camera's met -S...	Standaard witte microfoon, 6-12V DC

Accessoires

Rackmount-Hik-1HE



Artikelnummer	Omschrijving
Rackmount-Hik-1HE	19" Rackmountkit t.b.v. Hikvision 1HE NVR/DVR

Accessoires

DS-UTF64GI-H1



Artikelnummer	Omschrijving
DS-UTF64GI-H1	Hikvision SD Card 64GB, 24 maanden garantie, 64GB, (microSDHC), kla...

Accessoires

Range Extender PoE, 1 in 1 out...



Artikelnummer	Omschrijving
Range Extender PoE, 1 in 1 out...	Range Extender PoE, 1 in 1 out

Accessoires

Range Extender PoE, 1 in 2 out...



Artikelnummer	Omschrijving
Range Extender PoE, 1 in 2 out...	Range Extender PoE, 1 in 2 out, DS-1H34-0102P

Beugels 2-line Dome Camera

DS-1275ZJ-SUS, roestvrijstaal

Artikelnummer	Omschrijving
DS-1275ZJ-SUS, roestvrijstaal	Paalmontagebeugel, wit, RVS



Beveiliging en Meer
Schoonhout 103
4872MB Etten-Leur

T +31 (0)76 30 33 590

E info@beveiligingenmeer.nl <https://www.beveiligingenmeer.nl>